

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 14 | Marozka | Marozka | Ապակիներ մաքրող, չսառչող հեղուկ՝ նախատեսված ավտոմեքենաների ապակիները մաքրելու համակարգում օգտագործելու համար: Քիմիական հիմքը՝ ջուր և էթանոլ, գույնը՝ կապույտ, բուրու մնավետությունը՝ թույլ, սառեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 63°C, խտությունը 20°C-ի դեպքում՝ 0,900-0.920 գ/սմ ³ , pH ցուցանիշը՝ 7.5-7.7, չպետք է պարունակի սիլիկոն և ներծծվող օրգանական հալոգենիդներ(AOX), կենսաբանորեն տրոհելի: Մատակարարումը՝ 1-ից 10 լիտրանոց գործարանային փակ տարաներով: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ նախ է ներկայացնում լիարժեք նկարագրագրությունը և տեխնիկական սահմանափակումները:

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 14 | Марозка | Марозка | Ապակիներ մաքրող, չսառչող հեղուկ՝ նախատեսված ավտոմեքենաների ապակիները մաքրելու համակարգում օգտագործելու համար: Քիմիական հիմքը՝ ջուր և էթանոլ, գույնը՝ կապույտ, բուրու մնացորդները՝ թույլ, սառեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 63°C, խտությունը 20°C-ի դեպքում՝ 0,900-0.920 գ/սմ ³ , pH ցուցանիշը՝ 7.5-7.7, չպետք է պարունակի սիլիկոն և ներծծվող օրգանական հալոգենիդներ(AOX), կենսաբանորեն տրոհելի: Մատակարարումը՝ 1-ից 10 լիտրանց գործարանային փակ տարաներով: |