

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
85	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ցանցարկղ գաբիոն, չափերը լայնությունը 1մ, երկարությունը 1մ, բարձրությունը 1մ, կազմված 4 կողային նիստերից, առանց հատակային և ծածկի նիստերի: Ցանցարկղի թույլատրելի շեղումները՝ երկ.լայն.բարձր.-ում +-1սմ: Բոլոր նիստերի ցանցերի վանդակները՝ զոդված ոչ ավել 5x10 չափերով, ցանցի մետաղալարի հաստությունը՝ ոչ պակաս 4մմ: Բոլոր 4 նիստերից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա առանձին շրջանակ պատրաստված 10մմ տրամագծով մետաղական կամ բազալտե ամրանից: Լրակազմում ներառված լինի 2 հատ 4մմ հաստությամբ 120սմ երկարությամբ, մեկ կողմում կեռ, մյուս կողմը ուղիղ ձողեր: Ցանցարկղի ներսից բոլոր 4 նիստերին ամրացված պետք է լինի գեոտեքստիլային ծածկույթ: Քաշը ոչ ավել 15կգ: Նմուշը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
85	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	<p>Габион сетчатый, размеры: ширина 1м, длина 1м, высота 1м, состоящий из 4-х боковых отрезков, без звеньев пола и покрытия. Допустимые отклонения сетки - 2.ширина.высота +-1см. Клетки сетей для всех сессий сварные размером не более 5x10, толщина проволоки сетки не менее 4 мм. Каждая из всех 4 сессий должна иметь отдельный каркас из металлической или базальтовой арматуры диаметром 10 мм. В комплект должны входить 2 стержня толщиной 4 мм и длиной 120 см с одной стороны, а с другой стороны - прямые геотекстильные стержни, прикрепленные ко всем 4 секциям сетчатого короба. Вес не более 15 кг.</p> <p>После согласования образца с заказчиком по необходимости транспортировка и погрузка-разгрузка осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком.</p>