

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	UG Lubricants	Agrinol	85w-90 (Tad-17)	UG Lubricants	<p>API GL-5, : Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C` 14,5-17,50: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C` 155-ից ոչ պակաս: Մածուցիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 90: Բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 220°C: Սառեցման ջերմաստիճանը` ոչ ավել մինուս 20°C: Մեխանիկական խառնուրդների չափաբաժինը` բացակա: Ջրի պարունակությունը` հետքեր: Խտությունը 20°C կգ/մ<sup>3</sup>` 890: Արտադրության տարեթիվը` 2024թ. և բարձր : Ցանկալի է 20լ տարաներով, կապարակնքված</p>

				<p>արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ սահմաններից դուրս: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	UG Lubricants	Agrinol	85w-90 (Tad-17)	UG Lubricants	API GL-5, : Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C` 14,5-17,50: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C` 155-ից ոչ պակաս: Մածուցիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 90: Բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 220°C: Սառեցման ջերմաստիճանը` ոչ ավել մինուս 20°C: Մեխանիկական խառնուրդների չափաբաժինը` բացակա: Ջրի պարունակությունը` հետքեր: Խտությունը 20°C կգ/մ <sup>3</sup> ` 890: Արտադրության տարեթիվը` 2024թ. և բարձր : Ցանկալի է 20լ տարաներով, կապարակնքված

				<p>արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ սահմաններից դուրս: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--