

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Միրզոյան Արամայիսի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի             |                  |                    |                          |  |
|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը             | ապրանքային նշանը | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1               | <<Աշոտ Միրզոյան Արամայիսի>> ԱԶ | մեթան            | սեղմված բնական գազ | ՌԴ , Գազպրոմ Արմենիա փբը | Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար,որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն,գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազազլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը:Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C,ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները՝ &lt;&lt;Վախենում է կրակից&gt;&gt;,անվտանգությունը՝ հրավտանգ,պայթուկավտանգ,չափման միավորը՝ կգ: Լիցքավորումը կտրոններով ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Աշոտ Միրզոյան Արամայիսի ԱԶ ԿԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар             |               |                    |                            |  |
|------------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование         | товарный знак | марка              | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | <<Աշոտ Միրզոյան Արամայիսի>> ԱԶ | մեթան         | սեղմված բնական գազ | ՌԴ , Գազպրոմ Արմենիա փբը   | Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար,որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խարնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն,գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազազլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6ՄՊա ճնշման սահմանը:Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C,ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները՝ &lt;&lt;Վախենում է կրակից&gt;&gt;,անվտանգությունը՝ հրավտանգ,պայթուկանվտանգ,չափման միավորը՝ կգ: Լիցքավորումը կտրոններով ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում:</p> |
|--|--|--|--|---|