

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արա Սահակյան Արթուրի ԱԶ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ճտքավոր կոշիկներ	Ճտքավոր կոշիկներ	Ճտքավոր կոշիկներ	ԱՐԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ ԱԶ	Խոշոր եղջերավոր անասունի հարթ (առանց նակատի), սև գույնի, կաշվից՝ 1.5+/-0.2 մմ հաստության, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, և արտաքին ներբանից: Քթամասը և կրնկամասը կոշտ են, ներսից միջադրվում են թերմոպլաստ, որն ապահովում է հարվածից պաշտպանվածություն: Արտաքին ներբանը՝ ջերմապլաստե

ռետինից, միաշերտ,  
մաշվածադիմացկուն, յուղակայուն,  
խիստ արտահայտված  
պահպանաշերտով: Կոշիկն ունի 1.8  
մմ հաստության ստվարաթուղթ, որի  
մեջ դրվում է մետաղական  
սուպինատոր: Կոշիկի երեսամասի  
ներսի հատվածը մշակվում է 100 %  
բամբակ բաղադրությամբ կտորից:  
Լեզվակը՝ փակ փականով: Կոշիկի  
ճտքերի բարձրությունը՝ 23+/-3 մմ:  
Բարձրությունը չափվում է ճտքի  
ներսի մասով հիմնական ներդիրից  
մինչև ճտքի վերին եզրը: Կոշիկը  
ոտքին հարմարեցվում է ճտքերի  
վրա ամրացված մետաղյա  
փոլակներով անցնող  
կոշկաքուղերով և ներսամասին  
մշակված շղթայով: Շղթան ողջ  
երկայնքով մշակված է պաշտպանիչ  
փականով: Կոշկաքուղերը՝  
քիմիական մանրաթելից: Կոշիկի  
հիմնական ներդիրը՝ ստելկան,  
առնվազն 2.8 մմ հաստության  
բնական կաշվից՝ պադոշից: Կոշիկը  
տակամասում ունի դրոշմ՝ վրան  
նշված չափսը: Կոշիկի չափսերը  
կտրամադրվեն պատվիրատուի  
կողմից մատակարարումից

առնվազն մեկ ամիս առաջ:  
Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե  
արկղերով, պիտակավորված:  
Պիտակի վրա նշված են՝  
տեսականու անվանումը, քանակը,  
չափսերը, արտադրող  
կազմակերպության անվանումը,  
արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  
Մատակարարի կողմից  
պատվիրատուի համաձայնեցմանը  
պետք է ներկայացվի նմուշ, որից  
հետո պատվիրատուն  
մատակարարին տրամադրում է  
կոշիկի քանակները ըստ չափսերի:  
Պատվիրատուի պահանջով  
մատակարար կազմակերպությունը  
պետք է ներկայացնի  
մատակարարվող ապրանքի՝  
տեխնիկական բնութագրերին  
համապատասխանության մասին  
լաբորատոր փորձարկման  
եզրակացություն:  
Մատակարարումից հետո  
հայտնաբերված խոտանի դեպքում  
Մատակարարը պարտավոր է  
Պատվիրատուի պահանջով դրանք  
վերացնել: Ճտքավոր կոշիկի նմուշը  
նախապես համաձայնեցվում է  
Պատվիրատուի հետ:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Ара Саакян Артурович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ  
ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-	-	-