

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-Ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Զափարաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ բիետնապատից) պետքատրաստվածինիլամինացված 18 մմհաստությամբ ԷՕդասիՓՏՍ-ից, արտաքինչափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (ԼxԽxԲ):</p> <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինիէկոլոգիապես մաքուրևառողջության համարանվտանգիումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուրևառողջության համարանվտանգյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում անվտանգությունն ապահովող հատուկդետ ալիքով։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում միհայտ չգալու պարագաների մատակարար ընթացքում մատակարար պարագաների մատակարար պահպանը և կամկատար դելիամապատասխան վերագինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահով վիճակությունը, մասնավորապես՝ հստակ գույնավորմամբ, առանց արտադրական խոտաների։ Պետք է ապահով վիճակությունը, այսինքն՝ մատակարար վողգույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ։ Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնց համար պահպանը պահպանը կամ ամրացումը կազմում է 0.4-1.0 մմհաստության պոլիմերային եղանակավենով (PVC), իսկոչ աշխատանքային հարթության եղանակավենով (PVC)</p>

կամհամարժեք): Աշխատանքայինհարթությունըպետքէլիսիանփայլ, բացգույնի (բացառությամբսպայտակի):Բոլորմի ացումներնիրականացնելթաքնվածամրակցումներով:Գրապահարանիհետևապատըպետքէլինի 4 մմհաստությամբլամինացվածփայտաթելայինսալից(ԴՎՊ) ևնույն ԵՕդասիՓՏՍգույնի: Պահարանըամբողջպարագնով պետքէնենաշշրջանակածութքեր:Ոտքերըպետքէլիսնկարգավորվող:Ոտքերհանդիսացող, տակըդրվածուղղանկյունիհենակիարտաքինչափսերնեն՝ 700 x 300 x 100 մմ (ԼxԽxԲ), որիհատակինհապողիատվածիեզրերիվերջնամասերին, տակիցպետքէամրացվիպատճեմուգգույնիտակոյիրներ, որոնցտակիպատերիհաստությունը՝առնվազն 8 մմԵ:Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայնեցվենպատվի րատուիհետևառաջինիսկպահանչիդեպքումպետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության, որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամհամարժեքփաստաթուղթ (օրինակ՝անկախփորձագիտականհաստատությանկողմիցտրվածեզրակացություն):Պետքէսահմանվիերաշխիքայինսպասարկում՝առնվազն 1 տարի, արտադրականթերություններիևինարավորանհամապատասխանություններիվերականգնման, վերանորոգմանև/կամփոխարինմաննպատակով:Ապրանքիվրապետքէկատարվիմակնշում, որումնշվածկինենարտադրողերկիրը, արտադրողընկերությունը, արտադրմանհամարիիմքհանդիսացողնորմատիվա-իրավականփաստաթուղթը, արտադրմանժամանակօգտագործվ ածնյութերըևսդրանցանվտանգությանևեկոլոգիապեսմաքուրիումքինելումասինգրառումներըևայլն:Մակնշումըպետք էկատարվիհայերեն, թույլատրվումէնաևմիջազգայինլեզվով (մասնավորապես՝անգլերեն, ռուսերեն):Մակնշումըպետքէկատարվիայնպիսիհատվածում, որպեսզիչխաթարիընդհանուրեւթետիկ տեսքը:Մակնշումնանմիջապեսարտադրանքիվրակատարելուանինարինությանդեպքումթույլատրվումէվերոգրյալտե դեկատվությունըամփոփելուդեկցականթերթիկումն/կամգրքույկում (կամհամարժեք, օրինակ՝տեխնիկականանձնագրում):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 9U ЕЦДЦП2Ф-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината e0dasi PTS толщиной 18 мм, внешние размеры 800x400 x 1800 мм (Д x Х Х в). книжный шкаф должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполирован, без отслаиваний, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости с использованием специальных деталей, обеспечивающих безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или провести соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Книжный шкаф имеет 5 полок высотой 300 мм, 2 из которых, начиная сверху, закрываются по краям обработанными, закаленными прозрачными двусторчатыми стеклянными дверцами с 2 петлями каждая, и 3 нижних, ламинированных толщиной 18 мм из E0DASI PTS, с двусторчатыми дверями с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки овальной формы. Полки должны быть изготовлены из ламината толщиной 18 мм E0dasi PTS, края рабочей плоскости должны быть заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ)</p>

или аналогичный). рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполните все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и класс E0 Pts. шкаф должен иметь ножки в форме рамы по всему периметру. Ножки должны быть регулируемыми. Наружные размеры прямоугольной опоры, которая представляет собой ножки, расположенные под ними, составляют 700 x 300 x 100 мм (Д x х в), к концам краев участка, соприкасающегося с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.: Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой и, в случае первого требования, должны быть представлены сертификат соответствия, качества (сертификат) продукта или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Должно быть установлено гарантийное обслуживание не менее 1 года с целью устранения, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. На продукте должна быть нанесена маркировка, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой для производства, материалы, использованные при производстве, и записи об их безопасности и том, являются ли они экологически чистым сырьем и т. д. Маркировка должна быть сделана на армянском языке, также допускается на международном языке (в частности, английском, русском), в удобочитаемом варианте. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на продукцию допускается обобщение вышеуказанной информации в сопроводительном листе и/или брошюре (или аналогичном, например, техническом паспорте).