

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՌՏԱ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Foton Ltd | FOTON AUMARK S | FOTON AUMARK S | Foton Ltd | Փոխադրամիջոցի տեսակը - Ինքնաթափ բեռնատար Արտադրման տարեթիվը՝ 2024- 2025 թվական Մեքենայի խցիկը՝ one row with a half 2200 Բեռնաթափի ընդհանուր չափսերը՝ / երկ. Լայն. Բարձ. (մմ) առնվազն 4500x2300x800 Վարելու տեսակը՝ առնվազն 4x2 Անվային բազա (մմ) առնվազն 4200 Անիվի հետքերը/առջևի, հետևի/՝ առնվազն 2013/1860 Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 10տ-13տ խցիկում մարդկանց քանակը՝ 2 Մեքենայի համախառն |

քաշը՝ առնվազն 22000կգ
Արագություն (կմ/ժ) - առնվազն 105
Շարժիչի մոդելը՝ YC6A240-33
Տեղաշարժը 7255 Հզորություն (կՎտ)
առնվազն 177 Պտտող մոմենտ (Ն/մ)
առնվազն 900 Փոխանցման տուփի
մոդելը՝ 8JS105TA Առջևի առանցքի
տեսակը՝ առնվազն 5,5T Հետևի
առանցքի տեսակը՝ 10T/5.143
Անիվները 6+1, 11R22.5 Կառելիքի
բաքը՝ առնվազն 200լ Հիմնական
սարքավորումներ՝ մեխանիկական
դռներ և պատուհաններ, հետևի
հայելի, մեխանիկական օդորակիչ:
Երաշխիք-առնվազն 2 տարի և/կամ
100 000 վազք: Պարտադիր պայման
- • Ավտոմեքենայի վազքը
մատակարարից ընդունման պահին
չպետք է գերազանցի 1000 կմ, •
Մատակարարը ավտոմեքենաների
մատակարարման պահին ՀՀ
տարածքում պետք ունենա՝
ավտոպահեստամասերի
/ընթացային, թափքի մասի
պահեստամասեր/ պահեստ կամ
խանութ, վերանորոգման համար
անհրաժեշտ բոլոր
արտադրամասերը (ընթացամասի,
Էլեկտրականության, յուղման,

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>անվաբացքի կարգավորման, վուկանացման, դեկային մասի, շարժիչի, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ գողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՌՏԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Foton Ltd | FOTON AUMARK S | FOTON AUMARK S | Foton Ltd | Փոխադրամիջոցի տեսակը - Ինքնաթափ բեռնատար Արտադրման տարեթիվը՝ 2024- 2025 թվական Մեքենայի խցիկը՝ one row with a half 2200 Բեռնաթափի ընդհանուր չափսերը՝ / երկ. Լայն. Բարձ. (մմ) առնվազն 4500x2300x800 Վարելու տեսակը՝ առնվազն 4x2 Անվային բազա (մմ) առնվազն 4200 Անիվի հետքերը/առջևի, հետևի/՝ առնվազն 2013/1860 Գնահատված ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 10տ-13տ խցիկում մարդկանց քանակը՝ 2 Մեքենայի համախառն |

քաշը՝ առնվազն 22000կգ
Արագություն (կմ/ժ) - առնվազն 105
Շարժիչի մոդելը՝ YC6A240-33
Տեղաշարժը 7255 Հզորություն (կՎտ)
առնվազն 177 Պտտող մոմենտ (Ն/մ)
առնվազն 900 Փոխանցման տուփի
մոդելը՝ 8JS105TA Առջևի առանցքի
տեսակը՝ առնվազն 5,5T Հետևի
առանցքի տեսակը՝ 10T/5.143
Անիվները 6+1, 11R22.5 Կառելիքի
բաքը՝ առնվազն 200լ Հիմնական
սարքավորումներ՝ մեխանիկական
դռներ և պատուհաններ, հետևի
հայելի, մեխանիկական օդորակիչ:
Երաշխիք-առնվազն 2 տարի և/կամ
100 000 վազք: Պարտադիր պայման
- • Ավտոմեքենայի վազքը
մատակարարից ընդունման պահին
չպետք է գերազանցի 1000 կմ, •
Մատակարարը ավտոմեքենաների
մատակարարման պահին ՀՀ
տարածքում պետք ունենա՝
ավտոպահեստամասերի
/ընթացային, թափքի մասի
պահեստամասեր/ պահեստ կամ
խանութ, վերանորոգման համար
անհրաժեշտ բոլոր
արտադրամասերը (ընթացամասի,
Էլեկտրականության, յուղման,

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>անվաբացքի կարգավորման, վուկանացման, դեկային մասի, շարժիչի, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ գողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|