

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	<p>Աթոռ հաճարի փայտից, մուգ շագանակագույն երանգներով և լաքապատված, փափուկ նստատեղով և թիկնակով: Թիկնակի բարձրությունը 55 սմ: Թիկնակը կազմված է 3 ճաղից` յուրաքանչյուրը 3 սմ լայնության, 1.5 սմ հաստության, 40 սմ բարձրության: Ճաղերը ամրացված են 2 գոտիներով, ներքևի գոտին 1.5 սմ հաստության, 2 մմ լայնության, վերևի գոտին 5 սմ հաստության, 2 մմ լայնության, ձևավոր: Նստատեղը միագույն` մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն երանգների որակյալ կտորով, սպունգապատված 2 սմ ոչ պակաս որակյալ սպունգով, 1 սմ հաստության նրբատախտակի վրա: Նստատեղը ունի 45 սմ բարձրություն, 45 սմ խորություն, 40 սմ լայնություն: Ոտքերի բարձրությունը 45 սմ, հաստությունը 2 սմ, լայնությունը 5 սմ, ոտքերը իրար ամրացված են փայտե գոտիով 2.5x2 սմ: Աթոռի բարձրությունը թիկնակով կազմում է 100 սմ: Տեսքն ու կտորը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր</p>

			տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված):
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ	<p>Աթոռ հաճարի փայտից, մուգ շագանակագույն երանգներով և լաքապատված, փափուկ նստատեղով և թիկնակով: Թիկնակի բարձրությունը 55 սմ: Թիկնակը կազմված է 3 ճաղից՝ յուրաքանչյուրը 3 սմ լայնության, 1.5 սմ հաստության, 40 սմ բարձրության: Ճաղերը ամրացված են 2 գոտիներով, ներքևի գոտին 1.5 սմ հաստության, 2 մմ լայնության, վերևի գոտին 5 սմ հաստության, 2 մմ լայնության, ձևավոր: Նստատեղը միագույն՝ մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն երանգների որակյալ կտորով, սպունգապատված 2 սմ ոչ պակաս որակյալ սպունգով, 1 սմ հաստության նրբատախտակի վրա: Նստատեղը ունի 45 սմ բարձրություն, 45 սմ խորություն, 40 սմ լայնություն: Ոտքերի բարձրությունը 45 սմ, հաստությունը 2 սմ, լայնությունը 5 սմ, ոտքերը իրար ամրացված են փայտե գոտիով 2.5x2 սմ: Աթոռի բարձրությունը թիկնակով կազմում է 100 սմ: Տեսքն ու կտորը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր</p>

			<p>տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված):</p>
--	--	--	--