

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Հ-15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ԼՎՍ	ԼՎՍ	ԼՎՍ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, անջրանցիկ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1մ2 170 գ, ±3%: Բաճկոնը բաղկացած է 2 առաջամասի լանջափեշերից և մեկ հետևամասից: Բաճկոնը եզրապատված է սև գույնի ժապավենով: Բաճկոնի առաջամասը մշակվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի պլաստմասե շղթայով: Բաճկոնի առաջամասի կափույրի վրա 20 սմ հեռավորությամբ կարվում են 4 հատ կաչուն ժապավեններ 2.5X4.0 սմ չափսի:

Բաճկոնի կողային մասերը ունեն
մեծ բացվածքներ: Բաճկոնի աջ
կողմի կրծքամասում կարվում է
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
մակագրությամբ սև գույնի կտորից՝
սպիտակ երիզով: Առջևի վերևի
կենտրոնական մասում կարվում է
3,5 սմ օղակ՝ տեսախցիկի համար:
Ձախ կողմի կրծքամասին կարվում է
տարբերանշանի ներդիր: Բաճկոնի
թիկունքի վերևի մասում կարվում է
ներդիր, որի վրա կաչուն
ժապավենով ամրանում է սպիտակ
գույնով ասեղնագործված 28X7,5սմ
«POLICE», իսկ աջ կրծքամասում
կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն
ժապավենով ամրանում է 13X2,5սմ
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
մակագրությամբ բառերը: Բաճկոնի
միջնամասում 2 շրջագծով՝
առաջամասին և հետևամասին
վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ
անդրադարձնող լուսային
ժապավեններ: Նույն կերպ բաճկոնի
թևերին 7 սմ հեռավորության վրա
կարվում են 2 շրջագծով՝ 5 սմ
լայնությամբ անդրադարձնող
լուսային ժապավեններ: Թևքերի
բերանները մշակվում են

				<p>առաձգական ժապավենով: Կանգուն օձիքի հետևամասում տեղադրված է պլաստմսե շղթայով փակվող անձրևանոց / կապիշոն/: Անձրևանոցը երեսացուի կտորից: Դիմացի մասի եզրակարի միջով անցնում է սև պարան՝ պլաստմսե փականներով: Ժիլետը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և լվանալու պայմանները: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Հ-15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	ԼՎՍ	ԼՎՍ	ԼՎՍ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Երեսացուն 100% պոլիէսթեր կամ նույնատիպ, անջրանցիկ, արտացոլող դեղին գույնի կտորից: Քաշը 1մ2 170 գ, ±3%: Բաճկոնը բաղկացած է 2 առաջամասի լանջափեշերից և մեկ հետևամասից: Բաճկոնը եզրապատված է սև գույնի ժապավենով: Բաճկոնի առաջամասը մշակվում է կափույրով ծածկվող սև գույնի պլաստմասե շղթայով: Բաճկոնի առաջամասի կափույրի վրա 20 սմ հեռավորությամբ կարվում են 4 հատ կաչոնս ժապավեններ 2.5X4.0 սմ չափսի:

Բաճկոնի կողային մասերը ունեն
մեծ բացվածքներ: Բաճկոնի աջ
կողմի կրծքամասում կարվում է
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
մակագրությամբ սև գույնի կտորից՝
սպիտակ երիզով: Առջևի վերևի
կենտրոնական մասում կարվում է
3,5 սմ օղակ՝ տեսախցիկի համար:
Ձախ կողմի կրծքամասին կարվում է
տարբերանշանի ներդիր: Բաճկոնի
թիկունքի վերևի մասում կարվում է
ներդիր, որի վրա կաչուն
ժապավենով ամրանում է սպիտակ
գույնով ասեղնագործված 28X7,5սմ
«POLICE», իսկ աջ կրծքամասում
կարվում է ներդիր, որի վրա կաչուն
ժապավենով ամրանում է 13X2,5սմ
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
մակագրությամբ բառերը: Բաճկոնի
միջնամասում 2 շրջագծով՝
առաջամասին և հետևամասին
վրադիր կարվում է 5 սմ լայնությամբ
անդրադարձնող լուսային
ժապավեններ: Նույն կերպ բաճկոնի
թևերին 7 սմ հեռավորության վրա
կարվում են 2 շրջագծով՝ 5 սմ
լայնությամբ անդրադարձնող
լուսային ժապավեններ: Թևքերի
բերանները մշակվում են

				<p>առաձգական ժապավենով: Կանգուն օձիքի հետևամասում տեղադրված է պլաստմսե շղթայով փակվող անձրևանոց / կապիշոն/: Անձրևանոցը երեսացուի կտորից: Դիմացի մասի եզրակարի միջով անցնում է սև պարան՝ պլաստմսե փականներով: Ժիլետը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և լվանալու պայմանները: Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթավորումը՝ տեսականին 5 հատ՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում:</p>
--	--	--	--	---