

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հայր և որդի Գյոդակյաններ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	սեղան՝ արդուկի, մետաղա կարկասով	Հայր և որդի Գյոդակյաններ ՍՊԸ	<p>Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)՝120x30(60)x88: Կարկասը պատրաստվում է 30x30 մմ չափի 3 մմ հաստությամբ անկյունակից, համարժեք տավրից և 20 մմ արտաքին տրամագծով խողովակից(բաղկացած է թվով 4 հիմնատողից, որից երկուսը ամրանում է պատին և դիմային հատվածի ոտքերը երկտավրի ձևով միացվում են միմիանց): Սեղանի երեսը պատրաստվում է 10 մմ հաստության ֆաներից՝ արտաքին մասի շրջանաձև կտրվածքով: Սեղանը երեսապատվում է բամբակաշերտի ներդիրով՝ ծածկված արդուկի համար նախատեսված խիտ գործվածքով: Արդուկի տակդիրի համար կիրառվում է և 15x15 մմ չափի անկյունակ, որը տեղադրվում է սեղանի երեսից 30 սմ ներքև, որի վրա տեղադրվում է 10 մմ հաստության ֆաներա: Կարկասը ծակվում է 6 տեղից՝ Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка)՝ այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ՝ 6 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюбель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Մետաղական բոլոր դետալները իրար են միացվում եռակցման եղանակով: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված և մշակված: Գույնը և</p>

			<p>տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +/- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айр ев ворди Гедакяннер в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
23			