

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խոր արմատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Խոր արմատ ՍՊԸ	Խոր արմատ ՍՊԸ	<p>Աթոռակ զինվորական՝ հաճարի փայտից: 36x36x45 սմ եզրաչափերով: Նստատեղը 1 սմ նրբատախտակից 36x36 սմ եզրաչափերով, եզրերը կլորացված: Ոտքերի բարձրությունը 45 սմ, հաստությունը 5x5 սմ: Ոտքերը ամրացվում են իրար 2 փայտե գոտիներով: Առաջին գոտին 2 սմ հաստության, 4.5 սմ լայնության, տեղադրվում է անմիջապես նստատեղի տակ և ամրացվում է նստատեղին մեխերով կամ պտուտակներով: Երկրորդ գոտին 2 սմ հաստության, 2.5 սմ լայնության ամրացվում է ոտքերին առաջին գոտուց 20 սմ հեռավորությամբ, բոլոր միացումները կատարվում են մեխերով կամ պտուտակներով, որոնց գլխամասերը ներանցվում են նրբատախտակի մեջ և մածիկապատվում: Աթոռակն ամբողջությամբ ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր</p>

		օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ $\pm 5\%$ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ильин Александр Владимирович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-000-2024-ЕА000000000-25/1-49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
11	“ Хор армат “ ООО	“ Хор армат “ ООО	Стул из древесины бука. Сиденье изготовлено из фанеры 36х36 см. Ножки толщиной 45 см. Первый ремень толщиной 4,5 см крепится непосредственно под сиденьем. гвоздями или шурупами. Второй пояс шириной 2,5 см крепится к ножкам на расстоянии 20 см. Все соединения выполняются гвоздями или шурупами, головки которых вставляются в фанеру по мере необходимости. Перевозку осуществляет поставщик, по согласованию с заказчиком. Все вышперечисленные виды работ выполняются поставщиком за счет поставщика (все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении). Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 5% Гарантийный срок 1 год.