

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գենկոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
47	genkon	genkon	<p>Չափերը 140x78x40(ԲxԼxԽ):Պատրաստվում է 3մմ հաստության պողպատյա թերթից: Պահարանն ունի 2 դուռ, որից մեկը ներսից ամրանում է սողնակներով, իսկ մյուսի վրա տեղադրվում է ներքին փական: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված և մշակված: Կետային եռակցում թույլատրվում է միայն փականի և դարակների հենակների ամրացման համար: Ուղքերը՝ մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը՝ ոչ փոքր 60 մմ-ից): Ծխնիները՝ ներքին, գլանաձև (Փ-16, Լ-30/30):Պահարանի խորշը բաժանվում է 4 հավասարաչափ մասերի, պահարանը՝ շարժական անիվներով: Պահարանի մակերևույթը հարթ, գույնն ու տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի</p>

շեղումը $\pm 5\%$ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գեներալ ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ նախատեսված լոտի նկատմամբ և ներկայացնում է լոտի նկատմամբ լիարժեք նկարագրող տեղեկություններ, որոնք համապատասխանում են լոտի նկարագրող տեղեկություններին:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
47	genkon	genkon	<p>Չափերը 140x78x40(ԲxԼxԽ):Պատրաստվում է 3մմ հաստության պողպատյա թերթից: Պահարանն ունի 2 դուռ, որից մեկը ներսից ամրանում է սողնակներով, իսկ մյուսի վրա տեղադրվում է ներքին փական: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված և մշակված: Կետային եռակցում թույլատրվում է միայն փականի և դարակների հենակների ամրացման համար: Ուղքերը՝ մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը՝ ոչ փոքր 60 մմ-ից): Ծխնիները՝ ներքին, գլանաձև (Փ-16, L-30/30):Պահարանի խորշը բաժանվում է 4 հավասարաչափ մասերի, պահարանը՝ շարժական անիվներով: Պահարանի մակերևույթը հարթ, գույնն ու տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի</p>

շեղումը $\pm 5\%$ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: