

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փառանձեմ Առուշանյան Արամի ԱԶ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	MAKEL	չինական	MAKEL	չինական	Վարդակ 1 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Փառանձեմ Առուշանյան Արամի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUՀ-ԵԱՃԱՊԶԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	MAKEL	китайский	MAKEL	китайский	Розетка 1-позиционная пластиковая UL-94V, 1-портовая, слот RJ11, 1-позиционная, электрическое сопротивление изолятора: R 1000 МОм, рабочая температура: от минус 30°С до +80°С, белого или молочного цвета. Безопасность: согласно РА. Правительство 2005 года. Согласно «Техническому регламенту требований к низковольтному электрооборудованию», утвержденному решением N 150 от 3 февраля, согласование образца с заказчиком по 1-му этапу

					осуществляется в размере 30% от предъявленного. количество приобретаемого товара.
--	--	--	--	--	---