

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արարատ 1-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	<p>Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210ձ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50ձ2% պոլիէսթեր, 50ձ2% բամբակ, մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի.</p>

Օձիքի միացման կարում մշակված է
կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի
կողային հատվածներում
ներկարված են մեկական թեք
գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ
կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն
գրպաններ՝ կափույրներով:
Կափույրները փակվում են
դարձերեսին և գրպանների
վերնամասում մշակված կպչուն
ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը
սև կամ մուգ փիրուզագույն,
մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի
գրպանների լայնությունը՝ 14սմ,
երկարությունը՝ 16սմ (շեղում
+/-2սմ) տեղակայված են
կենտրոնական ուղղահայաց կարից
5-6սմ հեռավորության վրա:
Կրծքամասի ձախ գրպանի
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ
հեռավորությամբ, կարվում են
12X2.5սմ չափով սև գույնի կպչուն
ժապավեն: Ձախ գրպանի կափույրի
վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ
չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով
ասեղնագործված «արյան կարգ»
տարբերանշանը: Աջ թևքին՝
ուսագլխից 7 սմ ներքև, կարված է
ՓԾ թևքի ասեղնագործված

տարբերանշանը: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում մշակված են 2 կամրջակներ և 2 փակօղակներ: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածներում և թևքերի վերջավորություններում գործվածքը մշակված է 5-6սմ լայնության ռետինե ժապավեններով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:

Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով /բեժ/:

Տաբատը՝ ազատթող փողքերով, առաջնամասում 2 կողային ներկարված գրպաններով, հետևի աջ կողմում ներկարված 14X14սմ չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով: Գոտին մշակված է 7 կամրջակով և

գոտու կողային հատվածներում
չափը կարգավորող 2 ռեզինե
ժապավեններով՝ 13+/-0.5սմ
լայնությամբ: Գոտին ամրանում է
կոճակով: Կեպին՝ աստառով,
կազմված է կոշտ հովհարից,
միջնամասից, կողամասերից և
հատակից: Կողամասերը մշակվում
են առնվազն 3մմ հաստության
սոսնձային կտորից միջադիրով:
Հովհարը միջադրված է առնվազն
3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող
միջադիրով: Գլխարկահատակի
կենտրոնում՝ ներսի կողմից,
դրոշմվում է չափսը և արտադրողի
անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ
խորությամբ մշակվում է
զարդակար: Հովհարի լայնությունը
կենտրոնական մասում՝ 7+/-0,5սմ:
Հետնամասում երկկողմանի
մշակված է պլաստմասե չափսի
կարգավորիչ: Գլխարկաբոլորքի
կենտրոնում մշակված է
խորհրդանշանը շրջանաձև
/կտրամադրվի Պատվիրատուի
կողմից/, 56+/-1մմ տրամագծով, սև
կտորի վրա ասեղնագործված:
Համազգեստի չափսերը
կտրամադրվեն պատասխանատու

<p>000 Арарат 1</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>сտորաբաժանման կողմից: Բաճկոնի և տաքատի ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված արտադրողի անվանումը, չափս-հասակը, խնամքի պայմանները: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ մեծ պարկով, յուրաքանչյուր պարակը պայտեսակը << ԱԳԸ ԷԱԶՍ 12F-2025/Ձ-29 և նախ մեկ թափանցիկ պարկի մեջ:</p>	<p>Պարկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական հատկանիշները: Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն:</p>
<p>1</p>					

					Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել:
--	--	--	--	--	--