

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	գոտիներ	գոտիներ	«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	Արտադրվում է արհեստական թելերից գործված 50մմ լայնությամբ և 2,5-3մմ հաստությամբ, պաշտպանական գույնի (խակի) ժապավենից: Գոտու մեկ ծայրին երեք մետաղական գամով ամրացվում է երկսեպիկանի 1,5մմ պատի հաստությամբ մետաղական ճարմանդ, իսկ մյուս ծայրը ֆիքսված մետաղական ամրակալ: Ամրակալից դեպի ներս 10սմ հեռավորության վրա գոտու երկանքով մշակված են զուգահեռ մետաղական օղակներ՝ չափսերի կարգավորման համար, որոնց ներսի տրամագիծը 6մմ,

				<p>օղակների հեռավորությունը մեկը մյուսից 3-3,5սմ:Օղակների քանակը կախված գոտի չափսերից:</p> <p>Յուրաքանչյուր զույգի օղակների միջև լայնակի հեռավորությունը՝ մետաղական ճարմանդի ամրացման սեպիկների միջև լայնությանը համարժեք: Գոտին պետք է ունենա արհեստական մանրաթելից գործված 2 հատ 2,5 սմ լայնության գոտեմակօղակ՝ մշակված մետաղական օղակներով: Գոտու վրա պետք է դրոշմված լինի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային պարկերով 50 հատով, պիտակավորված:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И / П Армине Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍԱՍՊԶԲ-2025/Ա-30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	И / П Армине Овсепян Элбек	Ремень	Ремень	И / П Армине Овсепян Элбек	Производится из искусственных нитей 50 мм широкий и толщиной 2,5-3 мм, из ленты защитного цвета (хаки). На одном конце ремня тремя металлическими заклепками закреплена металлическая пряжка из двойного сепикана толщиной в стенку 1,5 мм, на другой конец фиксируется металлический кронштейн. На расстоянии 10 см внутрь от застёжки для регулирования размера по длине ремня выполнены параллельные металлические кольца, внутренний диаметр которых 6 мм, расстояние

				<p>между кольцами 3-3,5 см. Количество колец зависит от размера ремня. Ремень должен иметь два кольца из искусственного волокна шириной 2,5 см с обработанными металлическими застежками. На ремне имеется штамп с размером. Внешний вид согласно рисунку. Упаковка в полиэтиленовые пакеты по 50 штук.</p>
--	--	--	--	---