

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Total	Total	Total	Total	Ա. Ինվերտոր inverter տեխնոլոգիա Մուտքային լարումը՝ 1~220-240/380-400V Փուլ՝ միայնակ Հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Ելքային հոսանքը. 220-240V՝ 30-200A 380-400V՝ 30-250A Աշխատանքային ցիկլ՝ 250A@60% LCD Էկրան Lift TIG ֆունկցիայով VRD ֆունկցիայով: Առանց բեռնվածքի լարումը՝ 75/65 Կ Մաքս. ելքային հոսանք՝ 250A Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1,6-5,0 մմ Anti- stick/Hot start/Arc-force: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Գործարանային փաթեթավորմամբ: 1. Բոլոր

					<p>ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված 2. Ապրանքների մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արա Սարգսյան 5/ կատարում է վաճառողը: 3. Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦΔЦηΩΡ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Total	Total	Total	Total	А. Инверторно-инверторная технология Входное напряжение: 1~220-240/380-400 В Фаза: одна Частота: 50/60 Гц Выходной ток: 220-240 В: 30-200 А 380-400 В: 30-250 А Рабочий цикл: 250 А при 60 % ЖК-дисплей с функцией Lift TIG Напряжение холостого хода: 75/65 В Макс. выходной ток: 250А Диаметр электрода: 1,6-5,0 мм Антипригарное покрытие/Горячий старт/форсированная дуга Гарантия: 1 год