

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/2/վառելիք ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին ռեգուլյար ԱԻ-92-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, բենզին ռեգուլյար ԱԻ-92-Կ5	Բենզին ռեգուլյար՝ կտրոնով: Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 83, բենզինի հագեցած գույրոշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազուրին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՍ ՏԿ 013/2011) Մաքսային

		<p>միության տեխնիկական կանոնակարգ: Համապատասխանում է ՀՀ ԳՕՍՍ 32513-2023 ստանդարտներին: Պարտադիր պայման՝ Բենզալցակայանների առկայությունը ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում պետք է համապատասխանի ներքոնշյալ պահանջներին, որի վերաբերյալ պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝ որի մեջ պետք է նշված լինեն լցակայանների հասցեները, լցակայանների պատասխանատուների անունները, ազգանունները և հեռախոսահամարները: Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի վառելանյութի որակի վկայական: ՀՀ մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Լոռու մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Կոտայքի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Վայոց Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4 լցակայան Սյունիքի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Արմավիրի մարզ՝ նվազագույնը 5 լցակայան Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ՝ Էրեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը 3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը 3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը 2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը 2 լցակայան Աջափնյակ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝ նվազագույնը 1 լցակայան Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նուբարաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նորք-Մարաշ՝ նվազագույնը 1 լցակայան Կտրոնները՝ 5, 10 և 20 լ-ոց՝ համապատասխանաբար 20%, 30% և 50%: Անհրաժեշտության դեպքում, պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը ապահովում է կազմակերպությանը պատկանող լցակայան-ներից բենզինի փորձանմուշի հատկացումը:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԾՕԾ-2025/2/վառելիք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
1			