

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hikvision	DS-K3G411-R/E- Dm55	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Եռոտանի պտտադռնակ Պտտադռնակ մետաղական ` մուտքի/ելքի վերահսկման համար, երկկողմանի մուտքով (մուտք/ելք), հեռավար վերահսկման և կառավարման հնարավորությամբ Աշխատանքի միջին աշխատունակությունը` 3 մլն անգամ - պտտադռնակը պետք է ինքնավար կերպով թույլ տա մարդկանց մուտք/ելքը տագնապի և վթարային տարիանման ժամանակ ահազանգման համակարգի միանալուց հետո - ունի հնարավորություն մուտքի/ելքի ժամերի վերահսկման, այդ թվում հնարավորություն արգելելու մուտքը նշված ժամից ուշ կամ շուտ մուտք գործելու փորձի դեպքում - Սարքը պետք է կատարի տվյալների փոխանակությունը TCP/IP ցանցի միջոցով, որը կանխարգելելու է տվյալների արտահոսքը հատուկ կողավորման միջոցով - 35 մարդ/րոպե - անցումի

				<p>երկարությունը՝ 550մմ - 3,000,000 մուտքի հնարավորություն - ինտերֆեյսը 8, որից 6-ը կարող են միացվել RS-232 DIP միացումով, 2-ը մատնահետքի կամ QR կողի մոդուլի տեղադրման հնարավորությամբ - Կողպեքի ելքը՝ 2 - IO մուտքը՝ 2 - IO ելքը՝ 2 - ցանցային ինտերֆեյսը՝ 1 - մուտքի ելքի ԼԵԴ ինդիկատոր սարքի վրա - 60 000 քարդ կարդալու հնարավորություն, քարտի տեսակը EM - 180 000 իրադարձության հնարավորություն - հոսանքի սպառումը՝ 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Հց - աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 50 °C - չափսերը՝ 502+/-10մմ x 202+/-10մմ x 1010 մմ+/-10մմ - պտտադռնակը պետք է ունենա դեմք կարդացող/սկանավորող տերմինալներ, QR կող կարդալու մոդուլներ ավելացնելու հնարավորություն Մատակարարը պետք է իր հաշվին տեղադրի գրանցումների կառավարման համակարգ, որը պետք է ունենա կենտրոնացված տվյալների բազա, հնարավորություն տա ստեղծելու գրաֆիկներ, խմբեր և արտահանել հաշվետվություններ, և ամբողջությամբ համատեղելի պետք է լինի ներկայում գործող Hikcentral լիցենզիոն ծրագրային համակարգի և տվյալների բազայի հետ: Մատակարարը ամբողջությամբ պետք է իրականացնի ապրանքների ամբողջական տեղադրումը, մոնտաժումն ու կարգավորումը, ծրագրավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, համակցումը գործող համակարգին և բազային, ինչպես նաև աշխատակազմի ուսուցումը գործող համակարգին: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Hikvision	DS-K3G411-R/E-Dm55	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	<p>Եռոտանի պտտադռնակ Պտտադռնակ մետաղական մոնիթրի/ելքի վերահսկման համար, երկկողմանի մոնիթրով (մոնիթր/ելք), հեռավար վերահսկման և կառավարման հնարավորությամբ Աշխատանքի միջին աշխատունակությունը՝ 3 մլն անգամ - պտտադռնակը պետք է ինքնավար կերպով թույլ տա մարդկանց մոնիթր/ելքը տագնապի և վթարային տարիանման ժամանակ ահազանգման համակարգի միանալուց հետո - ունի հնարավորություն մոնիթրի/ելքի ժամերի վերահսկման, այդ թվում հնարավորություն արգելելու մոնիթրը նշված ժամից ուշ կամ շուտ մոնիթր գործելու փորձի դեպքում - Սարքը պետք է կատարի տվյալների փոխանակությունը TCP/IP ցանցի միջոցով, որը կանխարգելելու է տվյալների արտահոսքը հատուկ կողավորման միջոցով - 35 մարդ/րոպե - անցումի</p>

				<p>երկարությունը՝ 550մմ - 3,000,000 մուտքի հնարավորություն - ինտերֆեյսը 8, որից 6-ը կարող են միացվել RS-232 DIP միացումով, 2-ը մատնահետքի կամ QR կողի մոդուլի տեղադրման հնարավորությամբ - Կողպեքի ելքը՝ 2 - IO մուտքը՝ 2 - IO ելքը՝ 2 - ցանցային ինտերֆեյսը՝ 1 - մուտքի ելքի ԼԵԴ ինդիկատոր սարքի վրա - 60 000 քարդ կարդալու հնարավորություն, քարտի տեսակը EM - 180 000 իրադարձության հնարավորություն - հոսանքի սպառումը՝ 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Հց - աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 50 °C - չափսերը՝ 502+/-10մմ x 202+/-10մմ x 1010 մմ+/-10մմ - պտտադռնակը պետք է ունենա դեմք կարդացող/սկանավորող տերմինալներ, QR կող կարդալու մոդուլներ ավելացնելու հնարավորություն Մատակարարը պետք է իր հաշվին տեղադրի գրանցումների կառավարման համակարգ, որը պետք է ունենա կենտրոնացված տվյալների բազա, հնարավորություն տա ստեղծելու գրաֆիկներ, խմբեր և արտահանել հաշվետվություններ, և ամբողջությամբ համատեղելի պետք է լինի ներկայում գործող Hikcentral լիցենզիոն ծրագրային համակարգի և տվյալների բազայի հետ: Մատակարարը ամբողջությամբ պետք է իրականացնի ապրանքների ամբողջական տեղադրումը, մոնտաժումն ու կարգավորումը, ծրագրավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, համակցումը գործող համակարգին և բազային, ինչպես նաև աշխատակազմի ուսուցումը գործող համակարգին: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---