

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. -ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ENIGMA SOI Ltd	ENIGMA	Վարչական հսկողություն OPTv3	ENIGMA SOI Ltd	<p>Մեկ կտորանոց հետքորսիչ. - Վերահսկման համակարգը բաղկացած է կառավարման համակարգից և Էլեկտրոնային շղթայից: - Վերահսկման կառավարման համակարգը կինտեգրի և/կամ կինտեգրվի ներկայումս Պրոբացիայի ծառայությունում ներդրված e-Convict ծրագրին</p> <p>(<a href="https://impel.pl/en">https://impel.pl/en</a>,) - Էլեկտրոնային շղթայի հանելու, կտրելու կամ այն անջատելու ցանկացած փորձ կամ այլ խախտումներ կատարելու դեպքում կուղարկի</p>

համապատասխան տվյալներ: -  
ապահովում է շահառուին  
ամրացված սարքավորումների  
հիման վրա շահառուի շարժի  
վերաբերյալ ցանկացած տվյալի  
օպերատիվ ստացում և  
պահպանում: - ցուցադրում է  
շահառուին ամրացված  
սարքավորումների կարգավիճակի,  
այդ թվում՝ մարտկոցի լիցքավորման  
կարգավիճակի, կապի և  
հաղորդակցության կորստի  
վերաբերյալ ազդանշանային  
տեղեկություններ: - յուրաքանչյուր  
շահառուին տրամադրվում է  
անհատական հաշիվ, որտեղ  
կարտացույցի անձին ամրացված  
սարքավորումների ամբողջ  
աշխատանքը, այդ թվում՝ շղթայի  
հետ կապի կորուստը, շղթան  
բացելու կամ փակելու  
հանգամանքները, շահառուի կողմից  
կատարված խախտումները: -  
շահառուներին հնարավոր է  
առանձնացնել՝ ըստ  
տարածաշրջանի և  
պատասխանատու ծառայողների: -  
ունի հեռակա կարգով  
սարքավորումների

կարգավորումները փոփոխելու,  
վերացնելու կամ լրացնելու  
հնարավորություն (գոնաների  
փոփոխություն,  
ժամանակահատվածի  
վերաձևակերպում, նոր  
պահանջների սահմանում):  
սարքերը հեռակա կարգով  
վերաթարմացման  
հնարավորություն: Հնարավոր է  
առանձնացնել կոնկրետ  
ժամանակահատված և դուրս բերել  
տվյալ ժամանակահատվածում  
շահառուների ողջ շարժը, սարքի  
աշխատանքը, ինչպես նաև դուրս  
բերել տարբեր ձևաչափերով  
հաշվետվություններ: - Ունենա  
հայաստանյան քարտեզ, որում  
հնարավոր կլինի հստակ նշել  
կոորդինատները և գտնել  
յուրաքնչյուր կոնկրետ հասցե: -  
Ապահովված է ծրագրի բոլոր  
միջերեսների հայալեզու լինելը: -  
Համակարգն օգտագործման համար  
մատչելի է (user-friendly): - առաջին  
փուլում կապահովվի մինչև 1000  
շահառուի միաժամանակյա  
հսկողությունը՝ ունենալով  
շահառուների թվի հետագա

ընդլայնման (առնվազն 5000  
շահառուի սպասարկման համար)  
հնարավորություն (վերագինման, այլ  
ոչ փոփոխման արդյունքում): - ունի  
հականերխուժային ծրագիր, որը  
կպաշտպանի համակարգը  
արտաքին միջամտություններից:  
Հնարավոր է դուրս բերել  
հաշվետվություն այդ ներխուժման  
(նաև անհաջող) փորձերի  
վերաբերյալ: - ապահովված է  
կրկնորոնակումով (redundancy): -  
լիցենզիայի ավարտից հետո  
կբացառվի կառավարման  
ծրագրային համակարգի որևէ  
ֆունկցիոնալի կորուստը: - ունի  
հնարավորություն աշխատելու ոչ  
միայն մատակարարի կողմից  
տրամադրված էլեկտրոնային  
հսկողության սարքավորումներով,  
այլ պետք է գնորդի պահանջով  
միացվի և ամբողջ ծավալով  
աշխատի նաև այլ արտադրողի  
սարքավորումների հետ: -  
կապահովվի ծրագրի սպասարկման  
հետ կապված վերապատրաստում: -  
սարքերը հանձնելու պահին  
կօգտագործվեն կամ ներբերված  
կլինեն Google-ի կամ Yandex-ի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ЭИО-ЕЦДЦՊԶԲ-24/16» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

վերջին քարտեզները, որոնք 3 տարվա ընթացքում պարբերաբար կթարմացվեն մատակարարի կողմից: Կադաստրի կոմիտեյի կողմից մշակվող հասցեների ռեգիստրի գործարկումից հետո գործընթացը կիրականացվի այդ քարտեզների հիման վրա: -

Մատակարարը պարտավորվում է պատրաստել 3 տարի ժամկետով

տեխնիկական սպասարկում. - Մատակարարը պարտավորվում է տեխնիկական հրահանգները Պրորբացիայի

ծառայության առնվազն 10 աշխատակիցների

վերապատրաստում՝ համակարգը շահագործման հանձնման- ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահի դրությամբ: - Էլեկտրոնային շղթան մասնակի կոշտ պատյանով է և ռետինե ժապավենով: ռետինե ժապավենը՝ օպտիկական անվտանգության է: - հիպոալերգեն է և հակահարվածային, համապատասխանում է IP68 ստանդարտին: - ունի Եվրոպայի Միության ստանդարտով սերտիֆիկացում: - աշխատանքային

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2				

թույլատրելի ջերմաստիճանը  
առնվազն  $-15^{\circ}\text{C}$ -ից  $+55^{\circ}\text{C}$ -ի  
միջակայքում է: - Էլեկտրոնային  
շղթան ունի անձի վերջույթներին  
ամրացնելու չափի կարգավորում՝  
ֆիքսված տարբեր չափերի: - քաշը՝  
130 գրամ է: - մարտկոցի  
ամբողջական լիցքով աշխատանքի  
տևողությունը՝ առնվազն 24 ժամ: -  
Էլեկտրոնային շղթան ունի «2 GSM  
ցանցի միանալու հնարավորություն,  
օժտված է «GSM, 4G»-ի  
հնարավորությամբ, ունի նաև 3G-ով  
աշխատելու հնարավորություն, ունի  
արբանյակային տեղորոշման  
համակարգի օգտագործման  
հնարավորություն /Գլոբալ  
նավիգացիոն արբանյակային  
համակարգ (GPS/GNSS)/, -  
օգտագործում է սենսորային  
տվիչներ կառավարման  
համակարգում Էլեկտրոնային  
շղթայի մասին ընթացիկ տվյալներ  
ստանալու նպատակով (պատյանի  
կամ շղթայի բացման, վնասման,  
սահմանված տարածքը լքելու,  
մարտկոցի թույլատրելի նվազագույն  
լիցքաթափման կամ կապի կորստի  
դեպքում համապատասխան

տվյալներ ստանալու համար): - ունի  
Էլեկտրոնային շղթայի մարտկոցի  
լիցքի և խախտումների վերաբերյալ  
նախազգուշացնող ազդանշաններ  
ազդարարելու համար՝ լուսային,  
ձայնային և թրթռացող (վիբրացիոն)  
ցուցիչներ: - ունի տվյալների  
փոխանցման ժամանակահատված՝  
կարգավորվող, առնվազն  
յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը մեկ: -  
կապի և հոսանքի խափանման  
դեպքում բոլոր տվյալները առնվազն  
48 ժամ պահպանվում են  
հիշողության մեջ և ուղարկվում  
կառավարման կենտրոն՝ կապը  
վերականգնվելուն պես: - ունի  
կառավարման համակարգին  
հրական ժամանակում տեղորոշման  
վերաբերյալ տեղակտվություն  
հաղորդելու, ինչպես նաև  
տարածքների սահմանման և  
դրանցում գտնվելու  
ժամանակագրության  
հաշվետվությունների, իսկ  
խախտումների դեպքում՝  
համապատասխան ազդանշանների  
փոխանցման հնարավորություն: -  
SIM քարտերը ձեռք են բերվում  
գնորդի կողմից և տրամադրվում են

մատակարարին գնման համաձայնագիրը կնքելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  
- Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել Էլեկտրոնային շխթայի և դրա ծրագրի 3 տարի ժամկետով երաշխիքային սպասարկում - Էլեկտրոնային շղթան տեղադրելու, շղթան բացելու կամ փակելու համար պետք է առաջին խմբաքանակի ձեռքբերման ժամանակ կտրամադրվեն 11 միավոր (համալիր) համապատասխան ծառայողական գործիքներ: - Ձեռքբերվող յուրաքանչյուր Էլեկտրոնային հսկողության շղթայի համար լրացուցիչ (բացի հիմնական (լարով) սնուցող սարքից) տրամադրվում է ևս մեկ հատ շարժական սնուցման սարք, որը կարող է նախապես լիցքավորվել հոսանքի աղբյուրից և ամրանալով Էլեկտրոնային շղթայի վրա՝ լիցքավորել այն: - Շարժական սնուցման սարքը հակահարվածային է: - Էլեկտրոնային շղթան ամբողջությամբ լիցքավորվում է ոչ ավել քան 90 րոպետում: վերահսկման սարքը տեղադրելու, շղթան բացելու



				<p>կամ փակելու համար պետք է առաջին խմբաքանակի ձեռքբերման ժամանակ կտրամադրվի 11 (համալիր) համապատասխան ծառայողական գործիքներ: Կտրամադրվի Ռետինե ժապավենով էլեկտրոնային շղթայի ամրակապ՝ պահանջվող խմբաքանակի վեցապատիկի չափով՝ ժապավենի չափսերը նախապես համաձայնեցնելով Գևորգի հետ:</p>
--	--	--	--	---