

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Գլխիկների հավաքածու 1/2" / 1/4"	Գլխիկների հավաքածու 1/2" / 1/4"	Գլխիկների հավաքածու 1/2" / 1/4"	Գլխիկների հավաքածու 1/2" / 1/4"	Ներառում է 56կտ, գլխիկներ` 4-32մմ, կայծառի գլխիկներ 16, 21մմ, արգելանիվ բանալիներ` 1/2", 1/4" (52 ատամ), կյուրը` քրոմ վանադիում պողպատ 31 CrV 3, եռակցված փոշիապատ պողպատե տուփ:Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները Ներառվում են սույն հավելվածում:

					<p>«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև +- 2% շեղումը:</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Գլխիկների հավաքածու 1/2" / 1/4"	Գլխիկների հավաքածու 1/2" / 1/4"	Գլխիկների հավաքածու 1/2" / 1/4"	Գլխիկների հավաքածու 1/2" / 1/4"	Ներառում է 56կտ, գլխիկներ՝ 4-32մմ, կայծառի գլխիկներ 16, 21մմ, արգելանիվ բանալիներ՝ 1/2", 1/4" (52 ատամ), կյուրը՝ քրոմ վանադիում պողպատ 31 CrV 3, եռակցված փոշիապատ պողպատե տուփ:Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

					<p>«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև +- 2% շեղումը:</p>
--	--	--	--	--	--