

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	North Sea lubricants b.v	North Sea	North Sea 80w90	North Sea lubricants b.v	Փոխանցման տուփի յուղ 80w-90: Միջազգային ստանդարտներ՝ API GL-5 MAN 342M-2 (160,000 KM DRAIN), ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A : Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25 C-ից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր՝ 210 C-ից: Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ պակաս 14 -ից, և 40 C-ում՝ ոչ պակաս 130-ից: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 100-ից: Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս 0,880-ից: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է

լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության: Ապրանքի հանձնման ժամանակ ներկայացնել սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և կազմակերպության, ինչպես նաև որակի վերաբերյալ: Ամբողջ խմբաքանակը մատակարարել նույն մակնիշի յուղից: Պահանջներին համապատասխանող արտադրողների յուղերի օրինակներ՝ (համարժեքությունը պետք է հիմնավորի մասնակիցը):

Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության

					<p>տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ: Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված</p>
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	North Sea lubricants b.v	North Sea	North Sea 80w90	North Sea lubricants b.v	Масло трансмиссионное 80w-90. Международные стандарты: API GL-5 MAN 342M-2 (СЛИВ 160 000 КМ), ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A. Температура кристаллизации: не ниже -25 С. Температура вспышки: не ниже 210 С. Кинематическая вязкость: при 100 С не менее 14, при 40 С не менее 130. Индекс вязкости: не менее 100. Плотность при 15 С: не менее 0,880. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Масла должны быть европейского или американского производства. При доставке товара

предъявите сертификат, в котором указана страна и организация-изготовитель, а также качество. Поставляем всю партию масла одной марки. Примеры масел от производителей, соответствующих требованиям: (участник должен обосновать эквивалентность). В случае возникновения сомнений со стороны заказчика продавец обязан провести лабораторную экспертизу масла поставляемой им партии за свой счет, в компании, указанной заказчиком, которая может находиться как в Республике Армения, так и за ее пределами. за пределами территории Республики Армения. Компания-поставщик должна предоставить импортную документацию и документацию в соответствии с вышеуказанными международными стандартами. Продукция должна быть новой, неиспользованной и в заводской упаковке. Срок изготовления: не ранее 2 полугодия 2024 года. Упаковка: в емкостях объемом 200-210 литров, опломбированных производителем. Обязательное

					условие: каждый поставляемый контейнер должен иметь подходящий ручной насосос.
--	--	--	--	--	--