

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Capp solo	Capp.dk	Ավտոմատ պիպետներ 10-100մկլ, Դոզավորման սանդղակ՝ 10 - 100 մկլ, Էկրանի առկայություն, պատրաստված նյութը՝ պոլիկարբոնատ (PC) և պոլիվինիլիդեն ֆտորիդը (PVDF) Թույլատրելի սխալանքը (+/-)%՝ 10 մկլ - 3%, 50 մկլ - 1.0%, 100 մկլ - 0.8%, Վերարտադրելիություն (+/-)%՝ 10 մկլ - 1,5%, 50 մկլ - 0,5%, 100 մկլ - 0,15%e քայլի ավելացում՝ 0,5 մկլ, դիսպենսերը ավտոկլավացվող, 20 րոպե 121°C ջերմաստիճանում: Հավաքածուն ներառում է գունային կոդավորում, տրամաչափման համար գործիք: ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 և արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր-համապատասխանություն ISO 8655 ստանդարտին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЦЧ-ЕЦДԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Capp solo	Capp.dk	Ավտոմատ պիպետներ 10-100մկլ, Դոզավորման սանդղակ՝ 10 - 100 մկլ, Էկրանի առկայություն, պատրաստաված նյութը՝ պոլիկարբոնատ (PC) և պոլիվինիլիդեն ֆտորիդը (PVDF) Թույլատրելի սխալանքը (+/-)%՝ 10 մկլ - 3%, 50 մկլ - 1.0%, 100 մկլ - 0.8%, Վերարտադրելիություն (+/-)%՝ 10 մկլ - 1,5%, 50 մկլ - 0,5%, 100 մկլ - 0,15%e քայլի ավելացում՝ 0,5 մկլ, դիսպենսերը ավտոկլավացվող, 20 րոպե 121°C ջերմաստիճանում: Հավաքածուն ներառում է գունային կոդավորում, տրամաչափման համար գործիք: ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 և արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր-համապատասխանություն ISO 8655 ստանդարտին