

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պարմեն-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Մեգաբակ	Intersen plus	<p><<Մեգաբակ խտանյութ, 1 լ>>: Որպես ազդող նյութ, միջոցը պարունակում է դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ (7,5±0,5%), Ն,Ն-բիս (3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլամին (5,0±0,5%), պոլիհեքսամեթիլենբիզոլանիդ հիդրոքլորիդ (2,5±0,5%), ինչպես նաև՝ ֆունկցիոնալ և տեխնոլոգիական բաղադրիչներ: Խտանյութի պահպանման ժամկետը 5 տարի է: 1 լիտր խտանյութից ստացվում է 0.5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային պատրաստի լուծույթ, որը պիտանի է 41 օր, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար: Ախտահանիչ միջոցը օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների, թեստավորված Միկոբակտերիում տեռոնայի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային և անաէրոբ վարակների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն տեսակի սնկերի, բորբոսասնկերի (թեստավորված Ասպերգիլուս սիգերի համար), վիրուսների , հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա), միջոցն օժտված է հատկություններով մակաբուժային հիվանդությունների</p>

		<p>հարուցիչների (նախակենդանիների ցիստեր և օոցիստեր, որդերի ձվեր և թրթուրներ) նկատմամբ: Ախտահանիչ միջոցը նախատեսված է բոլոր տեսակի մակերեսների և սարքավորումների ախտահանման համար, բժշկական նշանակության գործիքների, էնդոսկոպների նախամանրեագերծումային մաքրման, ինչպես նաև կանխարգելիչ, ընթացիկ և եզրափակիչ ախտահանման համար՝ երեքը մեկում միաժամանակ: Ոչնչացում է ճարպի, յուղի, մրի, սպիտակուցային նստվածքների և շատ այլ դժվար հեռացվող նյութերի բծերը և նստվածքները: Ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ՝ առ 24 փետրվարի 2022թ., թիվ 808-Լ:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пармед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЭРЧ-ЕЦХЦЧЭР-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3			