

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Armada TK	ARMADA	Յուղ ինդուստրիալ Ո-20A	Armada TK	Ինդուստրիալ Ո-20A ԳՕՍՍ 20799-88 Կինեմատիկ մածուցիկություն 40 C պայմաններում 28,0-35,0 մմ ² /վ Սառեցման (թանձրացման) ջերմաստիճանը, ոչ բարձր -15 C Բռնկման ջերմաստիճանը բաց հալքանոթում, ոչ ցածր 220 C Խտությունը 20 C պայմաններում, ոչ ավել 890 կգ/մ ³ Թթվային թիվ, ոչ ավել 0,03 մգ KOH/գ Մոխրայնություն, ոչ ավել 0,005% Օգտագործման ջերմաստիճանային միջակայք -15C-ից մինչև +35C

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦΔУΠΩΡ-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Armada ТК	ARMADA	Эπλη ήληηηηηηηηηηηηη И-20А	Armada ТК	Масло промышленное И-20А ГОСТ 20799-88. Кинематическая вязкость при 40 С 28,0-35,0 мм ² /с. Температура замерзания (застывания), не выше -15 С. Температура воспламенения в открытом тигле не ниже 220 С. Плотность при 20 С, не более 890 кг/м ³ . Кислотное число, не более 0,03 мг КОН/г Серость, не более 0,005% Диапазон рабочих температур от -15С до +35С"