

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԶԻ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Venol | 10W40 SL/CF | Venol | Venol Motor Oil | <p>Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40: All-Climate բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SL/CF, ACEA-A3-B3 դասին համապատասխան: Թույլտվությունները ըստ OEM-ի MB-229.1 VW501 01/505 00 (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից) Մածուցիկություն՝ 100Co - 14-15.5 mm²/s Մածուցիկության ինդեքս - 155-ից ավել Մածուցիկություն՝ mPa.s -30Co - 6375-7000 Կինետիկ խտությունը՝ 40 Co-101-cCT Սառեցման ջերմաստիճանը՝-35Co-ից ոչ բարձր:</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Խտությունը 20Co բարձր-872Co Բռնկման ջերմաստիճանը 220Co-ից բարձր Արտադրության տարեթիվը՝ 2024թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ 5 և 20 և տարաներով (քանակը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ), պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ներկայացնել յուղի առաջնային հումքից պատրաստված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«КРАФТХЕМТЕХНОЛОДЖИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-БЦЦПЗР-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |