

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 100 | Սկավառակներ հակամանրեային, ֆոսֆոմիցին FOS 200 µg, , N50 | ЭкоЛаб | Սկավառակներ հակամանրեային, ֆոսֆոմիցին FOS 200 µg, , N50 | ЭкоЛаб | "Տվյալ հակամանրեի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրեային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան: 1 քարթիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիան սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակամակային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն"</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 100 | | | | | |