

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-6/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	НП ЗАО ЭЛЕКТРОМАШ/ООО «Русэлпром»/АО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ЭЛМАШ/Shanghai Electric Group/Dongfang Electric Corporation (DEC)/Harbin Electric	НП ЗАО ЭЛЕКТРОМАШ/ООО «Русэлпром»/АО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ЭЛМАШ/Shanghai Electric Group/Dongfang Electric Corporation (DEC)/Harbin Electric	A02-82-2/AIP225M2 A3Y3/A30 225M-2 Y2	НП ЗАО ЭЛЕКТРОМАШ/ООО «Русэлпром»/АО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ЭЛМАШ/Shanghai Electric Group/Dongfang Electric Corporation (DEC)/Harbin Electric	A02-82-2 կամ համարժեքը AIP225M2A3Y3 կամ համարժեքը A30 225M-2 Y2 Նոմինալ հզորությունը՝ P2=55կՎտ, Նոմինալ լարումը՝ U=380Վ, Ցանցի հաճախությունը՝ f=50Հց, Սինխրոն պտտման հաճախությունը՝ nc=3000պտ/րոպ, Կոնստրուկտիվ կատարումը ըստ տեղադրման եղանակի - IM 1081. Անվտանգության դասը - 4 ըստ НП-001-97-ի, սեյսմակայունության կարգը - II ըստ НП-031-01-ի.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԱՍԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-6/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	НП ЗАО ЭЛКТРОМАШ/ООО «Русэлпром»/АО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ЭЛМАШ/Shanghai Electric Group/Dongfang Electric Corporation (DEC)/Harbin Electric	НП ЗАО ЭЛКТРОМАШ/ООО «Русэлпром»/АО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ЭЛМАШ/Shanghai Electric Group/Dongfang Electric Corporation (DEC)/Harbin Electric	A02-82-2/AIP225M2 АЗУЗ/А30 225М-2 У2	НП ЗАО ЭЛКТРОМАШ/ООО «Русэлпром»/АО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ЭЛМАШ/Shanghai Electric Group/Dongfang Electric Corporation (DEC)/Harbin Electric	A02-82-2 կամ համարժեքը AIP225M2Ա3УЗ կամ համարժեքը А30 225М-2 У2 Նոմինալ հզորությունը՝ P2=55կՎտ, Նոմինալ լարումը՝ U=380Վ, Ցանցի հաճախությունը՝ f=50Հց, Սինխրոն պտտման հաճախությունը՝ nс=3000պտ/րոպ, Կոնստրուկտիվ կատարումը ըստ տեղադրման եղանակի - IM 1081. Անվտանգության դասը - 4 ըստ НП-001-97-ի, սեյսմակայունության կարգը - II ըստ НП-031-01-ի.