

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	Զինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրաինա Բելառուսիա Եվրոպա ԿաՉինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրաինա Բելառուսիա Եվրոպա	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված չներծծվող: Պատրաստված է պոլիէթերից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերջի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը 75սմ+-5սմ, Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման

Նվազեցմանը և հեշտացնում է  
ասեղի անցումը  
հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի  
որակը չպետք է գիջի AISI  
դասակարգումով 300 սերիայի  
համաձուլվածքի որակին: Ասեղները  
ծակող, 26մմ-30մմ կրկնակի  
կորությունը 1/2 2\*25մմ +-1մմ  
երկարությամբ տրամագիծը 0,68մմ:  
Ստերիլ կարանյութով ներքին  
ներդիրը պետք է պարունակի  
մակնշում, որն արձածում է  
կարանյութի անվանումը,  
բաղադրությունը, ապրանքային  
նշանը, արտադրողի  
ապրանքանշանը, արտադրողի  
անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի  
պայմանական և մետրիկ  
չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի  
քանակը, ասեղի երկարությունը  
, ասեղի տեսակը, կորությունը  
, ասեղների  
քանակը: պիտանելիության  
ժամկետը, պահպանման  
պայմանները: ISO13485 և CE կամ  
FDA սերտիֆիկատների  
առկայությունը պարտադիր է:  
Ընդունելի է RTMed korea կամ  
B/BRAUN





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԲԿ-ԷԱՍՊՁԲ 2025-14  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					