

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2025/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Philips	Philips	Philips 43"	Koninklijke Philips N.V.	1 32324900/501 Հեռուստացույց Առանձնահատկություններ և բնութագիր Պատկեր և ցուցադրում • Էկրանի անկյունագծային չափսը նվազագույնը՝ 43 դյույմ • Էկրանի չափը անկյունագծով նվազագույնը՝ 108 սմ • Էկրանը նվազագույնը՝ 4K Ultra HD LED • Վահանակի թույլտվությունը նվազագույնը՝ 3840x2160p • Պայծառություն նվազագույնը՝ 350 cd/m² • Դիտման անկյուն՝ 178° (H) / 178° (V) Տյուներ / ընդունում / փոխանցում • Թվային հեռուստատեսություն՝ DVB-T/T2/C, DVB-S/S2 • Նվազարկում IP-ի

						միջոցով` Unicast, • Multicasting, OTT հավելվածի ալիքներ Android հեռուստացույց • Օպերացիոն համակարգ նվազագույնը` Android TV™ 11(R) Նախապես տեղադրված հավելվածներ առնվազն` • YouTube • Google Play • Google Play ֆիլմեր • Google Play խաղեր • YouTube երգեր • Ֆլեշ հիշողություն նվազագույնը` 16ԳԲ Մուլտիմեդիա Աջակցվող տեսանյութերի տեխնիկական պարամետրեր առնվազն` • H.264/MPEG4 AVC • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • WMV9/VC1 • HEVC • AVI, MKV • VP9 Աջակցվող ձայնային ֆորմատները առնվազն` • MP3 • AAC • WAV • WMA տարբերակը 2-ից մինչև 9.2 տարբերակը • WMA-PRO (Տարբերակ 9 և 10) Աջակցվող ենթագրերի ֆորմատներ առնվազն` • SRT • SMI • SSA • ASS • TXT Աջակցվող պատկերի ֆորմատներ առնվազն` • JPG • PNG • BMP • GIF Ձայնը • Ելքային հզորությունը նվազագույնը` 20 (2 x 10) Վտ • Բարձրախոսի ելք լոգարանի համար առնվազն 1,5 Վտ, մոնո, 8 ohms Բարձրախոսների համակարգեր • Նվազագույնը` 2.0 • Դեպի ներքև
--	--	--	--	--	--	--

					Ձայնի բնութագրերը առնվազն՝ • DTS-HD • Dolby Atmos աջակցություն • Dolby MS12D • AC-4 • DTS Studio Sound Անլար հաղորդակցություն առնվազն՝ • Երկակի 802.11 b/g/n, 802.11 ac • Wifi-Direct, 2x2 • Bluetooth՝ 5.0, A2DP, SBC Միակցիչներ ներքևի վահանակի վրա առնվազն՝ • Ալեհավաք IEC-75 • HDMI2 HDMI 2.0 HDCP 2.3 • Ethernet (LAN) RJ-45 • HDMI 3 HDMI 2.0 HDCP 2.3 • USB 2.0 պորտ • Բարձրախոսի ելք լոգարանի համար մինի միակցիչով • Թվային աուդիո ելք օպտիկական Միացումներ (կողային վահանակի) վրա առնվազն՝ • Ընդհանուր ինտերֆեյսի բնիկ CI+ 1.4 • HDMI1 HDMI 2.0 HDCP 2.3 • Ականջակալների ելք մինի միակցիչով • USB 2.0 Սնուցում • 220-240 V AC հոսանք, 50-60 Հց Էներգախնայողության գործառույթներ առնվազն • Էներգաարդյունավետության դաս SDR-ի համար՝ F • Էներգիայի սպառում SDR-ի համար՝ 49 կՎտժ/1000 ժ • Էներգաարդյունավետության դաս HDR-ի համար՝ F • Էներգիայի
--	--	--	--	--	---

					սպառում HDR-ի համար՝ 46 կՎտժ/1000 ժ Կոմպլեկտում ներառված է առնվազն՝ • Հեռուստացույց • Հեռակառավարման վահանակ • 2 հատ AA մարտկոց • Հոսանքի մալուխ • Կարևոր իրավական և անվտանգության տեղեկատվական գրքույկ • Կանգնակ անկյունային ոտքերով • Հոսանքի սնուցման մալուխ Հավելյալ՝ • Հեռակառավարման վահանակ Չափերը և քաշը • Սարքի լայնությունը առնվազն 958 միլիմետր • Սարքի բարձրությունը առնվազն 559 միլիմետր • Սարքի խորությունը առնվազն 47/77 միլիմետր • Ապրանքի քաշը առնվազն 7,5 կգ • Համատեղելի պատի ամրացում առնվազն՝ M6, 100 x 200 մմ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

					բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ԱՄՖ կամ ՂԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Դժվարություններ հաղթահարելու համար 4080000 17 ՀՀ, ք. Երևան, Երևանի 130 Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:
	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱԶԱՊՁԲ-16/2025/ՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					