

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅ ԷՍ ԱՅ» ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Holter ECG TH12 LEPU MEDICAL , Չինաստան	1.Էլեկտրասրտագր ման սարքեր	Holter ECG TH12 LEPU MEDICAL , Չինաստան	Holter ECG TH12 LEPU MEDICAL , Չինաստան	Holter ECG TH12 LEPU MEDICAL ԼԷլեկտրասրտագրության “Հոլտեր” մոնիտորի տեխնիկական բնութագրեր Հոլտերային մոնիտորը Նախատեսված է բժշկական հաստատությունների կողմից օգտագործվելու՝ դինամիկ ECG գրանցման և վերլուծությունների համար: 24 ժամերի ընթացքում ապահովում է ԷՍԳ 12 արտածումների տվյալները շարունակաբար գրանցումը : Նախատեսված է օգտագործել վերլուծությունների “AI-ECG Tracer” ծրագրային փաթեթը կամ “Cardiac”

հեռակառավարվող բջջային մոնիտորինգի համակարգով: AI-ECG Tracker-ը ապահովում է ECG ազդանշանների մշակում եւ վերլուծություն beat by beat , QRS հայտնաբերում, Supraventricular եւ Ventricular Ectopic Beat հայտնաբերում, QRS առանձնահատկությունների հանում, ինտերվալ չափում, սրտի ռիթմի չափում, եւ ռիթմի վերլուծություն. Որպես հիշողության միջոց օգտագործում է SD քարտ: Պարամետրերի և ալիքի ձևի ընտրության և տեղադրման համար ունի LCD ցուցադրման էկրան “AI-ECG Tracer” ծրագրային ապահովումը աջակցում է ցանկացած սարքից / ինչպիսիք են՝ Հոլտերը, իրադարձությունների գրանցող սարքը , ստանդարտ conductive paste/gel 12-lead ամբուլատոր ECG , կամ այլ նմանատիպ սարքեր/, երբ անհրաժեշտ է գնահատել ռիթմը, համապատասխան ձեւաչափերով գրանցված տվյալների ներբեռնում եւ վերլուծություն: Պահանջող տեխնիկական բնութագրերը՝ Leads

-12 Նմուշային

հաճախականությունը ոչ պակաս  
250Hz Sampling accuracy-24bits Input  
impedance- >40 MOM Common  
mode rejection >100dB; >85dB Gain  
accuracy` <10,5% Gain stability`  
<3,1% System noise`<33mkV Time  
constant` >3.1 sec. Polarization  
resistance voltage`+/-300mV  
Պահեստավորումը SD քարտով,  
ապահովում է 24 ժամ անընմեջ  
գրանցումները Հիմնական միավորի  
չափերը /մմ./ 75/L/x58/F/x17/տ/ LCD  
Էկրանի չափսերը /մմ./ 39x31,  
լուծաբերությունը 128x64 Գլխավոր  
միավորի քաշը` 62գ. Ներդրված  
մարտկոցով Էլեկտրասնուցումը` - 1  
հատ AAA մարտկոց 1.5Վ, առնվազն  
700 մԱԺ. Մատակարարման ենթակա  
պարտադիր հավաք` Գլխավոր  
միավոր- հոլտերային գրանցող  
միավոր ԷՍԳ-ի հաղորդալար մալուխ  
կրծքային Էլեկտրոդների SD քարտ  
SD քարտի ադապտոր համակրգչին  
միացնելու համար` Card Reader  
Դոնգլը "AI-ECG Tracer" Գլխավոր  
միավորի պնակ` Կաշվե պայուսակ  
Գոտի պնակի ամրացման համար  
Միանվագ օդտագործման

					Էլեկտրոդներ առնվազն 20 հատ: Օգտագործողի ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙ ЭС АЙ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					