

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |  |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|--|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                        | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 31              | Polyglactin        | RTMed            | RTMed   | SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Մետրիկ չափը 1.5 metric, պայմանական չափը 4/0: Թելի երկարությունը 90 cm : Ասեղը ծակող ծայրով, 1/2 կորության, 35-45մմ երկարությամբ: Ընդունելի է |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Թղվառս Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4094-ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/03  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |  |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|--|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя                       | технические характеристики  |
| 31         | Polyglactin            | RTMed         | RTMed | SHANDONG HAIDIKE<br>MEDICAL PRODUCTS<br>CO., LTD | Թել ստերիլ վիրաբուժական,<br>սինթետիկ, ներծծվող հյուսված:<br>Պետք է պատրաստված լինի<br>համապոլիմերից, որը բաղկացած է<br>90% գլիկոլիդից և 10% L-լակտիդից:<br>Թելի պատռման ամրությունը IN<br>VIVO պայմաններում 2 շաբաթից<br>75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4<br>շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ<br>ներծծման ժամկետը 56-70 օր:<br>Մետրիկ չափը 1.5 metric,<br>պայմանական չափը 4/0: Թելի<br>երկարությունը 90 cm : Ասեղը<br>ծակող ծայրով, 1/2 կորության,<br>35-45մմ երկարությամբ: Ընդունելի է |

