

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պուլսօքսիմետր Նորածնային	Պուլսօքսիմետր Նորածնային	Պուլսօքսիմետր Նորածնային	Shanxi Jerry Medical Instrument Co., Ltd, China	Հիմնական հատկանիշներ: Երկու պարամետր՝ SpO2 և զարկերակի հաճախություն (PR): SpO2-ի ալիքային պատկեր (PLETH), PR-ի ուժգնության ցուցադրում: 2.8 դյույմ գունավոր TFT LCD էկրան՝ իրական ժամանակում ցուցադրմամբ, խոշոր տառատեսակով և լայն էկրանով: Երկարաժամկետ մոնիտորինգ և քնի ընթացքում վերահսկում: Աուդիո և վիզուալ ազդանշան՝ պարամետրերի գերազանցման և սենսորի անջատման դեպքում: Ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց՝ մինչև

					<p>15 ժամ աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի հզորության ցուցիչ և ավտոմատ անջատում՝ Էներգիայի խնայման համար: Տեխնիկական տվյալներ: Կոմպլեկտացիա: Մեկ չափահասների մատի SpO2 սենսոր: Մեկ AC լիցքավորիչ:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղսերեսերվի ՄՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Պոլսօրսիմետր նորածնային	Պոլսօրսիմետր նորածնային	Պոլսօրսիմետր նորածնային	Shanxi Jerry Medical Instrument Co., Ltd,China	Основные характеристики: Два параметра: SpO2 и частота пульса (PR). Форма волны SpO2 (PLETH), отображение интенсивности PR. 2,8-дюймовый цветной TFT LCD-экран с отображением информации в реальном времени, крупным шрифтом и широким экраном. Длительный мониторинг и контроль во время сна. Звуковая и визуальная сигнализация при превышении параметров и отключении датчика. Встроенный литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий до 15 часов

				работы. Индикатор заряда батареи и автоматическое отключение для экономии энергии. Технические данные: Полный комплект: Один датчик SpO2 для пальца взрослого человека. Одно зарядное устройство переменного тока.
--	--	--	--	--