

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Պուլսօքսիմետր Նորածնային | Պուլսօքսիմետր Նորածնային | Պուլսօքսիմետր Նորածնային | Shanxi Jerry Medical Instrument Co., Ltd, China | Հիմնական հատկանիշներ: Երկու պարամետր՝ SpO2 և զարկերակի հաճախություն (PR): SpO2-ի ալիքային պատկեր (PLETH), PR-ի ուժգնության ցուցադրում: 2.8 դյույմ գունավոր TFT LCD էկրան՝ իրական ժամանակում ցուցադրմամբ, խոշոր տառատեսակով և լայն էկրանով: Երկարաժամկետ մոնիտորինգ և քնի ընթացքում վերահսկում: Աուդիո և վիզուալ ազդանշան՝ պարամետրերի գերազանցման և սենսորի անջատման դեպքում: Ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց՝ մինչև |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 15 ժամ աշխատանքային ժամ: Մարտկոցի հզորության ցուցիչ և ավտոմատ անջատում՝ Էներգիայի խնայման համար: Տեխնիկական տվյալներ: Կոմպլեկտացիա: Մեկ չափահասների մատի SpO2 սենսոր: Մեկ AC լիցքավորիչ: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսթիստրվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Պոլսօրսիմետր նորածնային | Պոլսօրսիմետր նորածնային | Պոլսօրսիմետր նորածնային | Shanxi Jerry Medical Instrument Co., Ltd,China | Основные характеристики: Два параметра: SpO2 и частота пульса (PR). Форма волны SpO2 (PLETH), отображение интенсивности PR. 2,8-дюймовый цветной TFT LCD-экран с отображением информации в реальном времени, крупным шрифтом и широким экраном. Длительный мониторинг и контроль во время сна. Звуковая и визуальная сигнализация при превышении параметров и отключении датчика. Встроенный литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий до 15 часов |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | работы. Индикатор заряда батареи и автоматическое отключение для экономии энергии. Технические данные: Полный комплект: Один датчик SpO2 для пальца взрослого человека. Одно зарядное устройство переменного тока. |
|--|--|--|--|--|