ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Քլոր զգայուն էլեկտրոդ	9617BNWP	Քլոր զգայուն էլեկտրոդ	Thermo Fisher	9617BNWP (Thermo), Thermo: Ընդհանուր մնացորդային քլորի արագ և ճշգրիտ չափում, ներառյալ ազատ քլորը, հիպոքլորիտները և ազոտային միացությունների հետ կապված քլորը: Մնացորդային քլորը կեղտաջրերում որոշում է անկախ լուծույթի գույնից և խտությունից: Այս պինդ վիճակի համակցված էլեկտրոդը գործում է առնվազն 1 x 10-7-ից 3 x 10-4 M կամ 0.01-ից 20 ppm չափումների միջակայքում, ինչը հարմար է դարձնում տարբեր ծրագրերի համար: Այն ունի անջրանցիկ BNC միակցիչ և

						օպտիմալ կերպով աշխատում է 0-ից 50°C ջերմաստիճանում: Էլեկտրոդը չի պահանջում հղման էլեկտրոդի լցման լուծույթ և ներառում է տեղեկատու էլեկտրոդ: Չափորոշումն իրականացվում է 100 ppm ստանդարտի միջոցով՝ որպես Cl2 և պահանջում է լրացուցիչ ռեակտիվներ ճշգրիտ չափումների համար: Hanna: Համակցված իոնային ընտրողական էլեկտրոդ է (ISE), որը նախատեսված է քլորիդի իոնները (Cl-) ճշգրիտ չափելու տարբեր լուծույթներում: Պինդ հիմքի սենսորն ունի արծաթի քլորիդի ցուցիչ, որը կարող է հայտնաբերել քլորի կոնցենտրացիաները առնվազն 150µM (1.8 mg/L)-ից մինչև 1M (35,500 mg/L).: Կիրառելի է նաև սննդի և խմիչքների վերլուծության, գյուղատնտեսության և ջրի մաքրման համար: Դիմացկուն պոլիէթերիմիդային պոլիմերային (PEI) մարմինը ներառում է կալիումի նիտրատի էլեկտրոլիտով, որն ապահովում է կայունություն և մշտական հոսքի արագություն: Էլեկտրոդը գործում է որպես ամբողջական պոտենցիոմետրիկ

					բջիջ՝ արծաթի/արծաթի քլորիդի հղումով և պահանջում է քլորիդի իոնային ուժի հավելում (ISA)՝ ճշգրիտ ընթերցումներ ապահովելու համար՝ պահպանելով մշտական իոնային ուժը նմուշներում: Համատեղելի է նոր սերնդի Hannah instruments իոնաչափիչ սարքերին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Քլոր զգայուն էլեկտրոդ	9617BNWP	Քլոր զգայուն էլեկտրոդ	Thermo Fisher	9617BNWP (Thermo), Thermo: Ընդհանուր մնացորդային քլորի արագ և ճշգրիտ չափում, ներառյալ ազատ քլորը, հիպոքլորիտները և ազոտային միացությունների հետ կապված քլորը: Մնացորդային քլորը կեղտաջրերում որոշում է անկախ լուծույթի գույնից և խտությունից: Այս պինդ վիճակի համակցված էլեկտրոդը գործում է առնվազն 1 x 10-7-ից 3 x 10-4 M կամ 0.01-ից 20 ppm չափումների միջակայքում, ինչը հարմար է դարձնում տարբեր ծրագրերի համար: Այն ունի անջրանցիկ BNC միակցիչ և

						օպտիմալ կերպով աշխատում է 0-ից 50°C ջերմաստիճանում: Էլեկտրոդը չի պահանջում հղման էլեկտրոդի լցման լուծույթ և ներառում է տեղեկատու էլեկտրոդ: Չափորոշումն իրականացվում է 100 ppm ստանդարտի միջոցով՝ որպես Cl2 և պահանջում է լրացուցիչ ռեակտիվներ ճշգրիտ չափումների համար: Hanna: Համակցված իոնային ընտրողական էլեկտրոդ է (ISE), որը նախատեսված է քլորիդի իոնները (Cl-) ճշգրիտ չափելու տարբեր լուծույթներում: Պինդ հիմքի սենսորն ունի արծաթի քլորիդի ցուցիչ, որը կարող է հայտնաբերել քլորի կոնցենտրացիաները առնվազն 150µM (1.8 mg/L)-ից մինչև 1M (35,500 mg/L).: Կիրառելի է նաև սննդի և խմիչքների վերլուծության, գյուղատնտեսության և ջրի մաքրման համար: Դիմացկուն պոլիէթերիմիդային պոլիմերային (PEI) մարմինը ներառում է կալիումի նիտրատի էլեկտրոլիտով, որն ապահովում է կայունություն և մշտական հոսքի արագություն: Էլեկտրոդը գործում է որպես ամբողջական պոտենցիոմետրիկ

					բջիջ՝ արծաթի/արծաթի քլորիդի հղումով և պահանջում է քլորիդի իոնային ուժի հավելում (ISA)՝ ճշգրիտ ընթերցումներ ապահովելու համար՝ պահպանելով մշտական իոնային ուժը նմուշներում: Համատեղելի է նոր սերնդի Hannah instruments իոնաչափիչ սարքերին: