

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	Անիոս Լաբորատորիաներ	Անիոքսիդ 1000	Անիոքսիդ 1000	Անիոս Լաբորատորիաներ	Երկբաղադրիչ համակարգ է, բաղկացած մայր լուծույթից և ակտիվատորից, որոնց խառնուրդից ստացվում է աշխատանքային ակտիվացված լուծույթ: Մայր լուծույթը իրենից ներկայացնում է Նատրիումի իմիդոսուկցինատ 0.037%, ջրածնի գերօքսիդի 2.8-3.2%-անոց ջրային լուծույթ: Աշխատանքային ակտիվացված լուծույթը որպես ազդող նյութ պարունակում է 0,09-0,15% հարքացախաթթու և 2.8-3.2%-անոց ջրածնի գերօքսիդ: Աշխատանքային լուծույթի մեջ ակտիվ նյութի արագ

ստուգման համար ունի զգայորոշիչ  
Թեստ-Շերտերի առկայություն:  
Աշխատանքային լուծույթի pH - 4,0  
-8,0: Աշխատանքային լուծույթն  
ապահովում է Բարձր մակարդակի  
ախտահանումը (ԲՄԱ),  
Մանրագերծումը, Սպորագերծումը,  
Ախտահանումը, հակաբակտերիալ  
՝գրամդրական և գրամբացասական  
մանրէների (ներառյալ՝  
տուբերկուլյոզի  
միկոբակտերիաները),  
հակավիրուսային (ներառյալ  
արտաընդերային հեպատիտները,  
ՄԻՎՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A  
գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և  
հակասնկային (այդ թվում՝  
կանդիդա և դերմատոֆիտիա) և  
սպորոցիդ ազդեցությունը՝ 5  
րոպեում (համաձայն ՀՀ  
Առողջապահության  
Նախարարության կողմից  
հաստատված համապատասխան  
մեթոդական հրահանգների):  
Աշխատանքային լուծույթի  
պիտանելիությունը 14 օր է,  
Նախատեսված բազմակի  
օգտագործման համար,  
Մատակարարման պահին

					<p>խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի Հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունեի ISO Հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի կողմից երաշխավորություն</p>
--	--	--	--	--	---



