

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                      |  |
|-----------------|--------------------|----------------------|--|
|                 | ապրանքային նշանը   | մակնիշը              | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 6               | ST14000NE0008      | Seagate IronWolf Pro | <p>Annualized failure rate (AFR) 0.73 %. Ձայնագրման խտության բարձրացման տեխնոլոգիա CMR. Պտտման թրթռման պաշտպանություն 12.5 рад/с2 до 1500 Гц. Ընդլայնված ձեւաչափ 512e. Ինտերֆեյս SATA 6Gb/s. քաշը ոչ պակաս 0.69 կգ. Տվյալների փոխանցման արտաքին արագությունը 600 МБ/վ. չափերը ոչ ավել 101.85 x 26.1 x 146.99 մմ. Ձայնագրման առավելագույն արագությունը 250 МБ/վ. Ընթերցանության առավելագույն արագությունը 250 МБ/վ. Նշանակումը NAS. Անվանական ծավալը 14000 GB. Բուլֆերի ծավալը 256 MB. Միակցիչներ SATA. Պտտման արագությունը 7200 об, мин. Հետաձգման միջին ժամանակը (average latency), մերժման մշակման միջին արագությունը ոչ ավել 4.16 մվ, միջին աշխատաժամանակը(MTBF) 1200000ժ. Աղմուկի մակարդակ 1.8 Бел в режиме Idle, 2.8 Бел при поиске. Тип HDD. Գործողության ընթացքում ցնցումների դիմադրություն 70 G. ցնցումների դիմադրություն պահեստավորման ընթացքում 250 G. Իրական ծավալը 13038.5 GB. Ֆորմ ֆակտոր 3,5": Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ամառոն Ինքնուրու ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                      |   |
|------------|--------------------|----------------------|---|
|            | товарный знак      | марка                | технические характеристики  |
| 6          | ST14000NE0008      | Seagate IronWolf Pro | Годовой показатель отказов (ГПО) 0,73%. Технология повышения плотности записи CMR. Защита от вращательной вибрации 12,5 рад/с <sup>2</sup> до 1500 Гц. Расширенный формат 512e. Интерфейс SATA 6Гбит/с. масса не менее 0,69 кг. Скорость внешней передачи данных 600 МБ/с. Габариты не более 101,85 x 26,1 x 146,99 мм. Максимальная скорость записи 250 МБ/с. Максимальная скорость чтения 250 МБ/с. Цель HAN. Номинальная емкость 14000 ГБ. Размер буфера 256 МБ. SATA-разъемы. Скорость вращения 7200 об/мин. Средняя задержка, средний процент отказов не более 4,16 мс, среднее время наработки на отказ (MTBF) 1200000 часов. Уровень шума 1,8 Бел в режиме ожидания, 2,8 Бел при поиске. Тип жесткого диска. Ударопрочность при эксплуатации 70 G. Ударопрочность при хранении 250 G. Фактическая емкость 13038,5 ГБ. Форм-фактор 3,5": Должна быть предоставлена гарантия сроком не менее 1 года. |