

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղան	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման

լամինատե (HPL) պլաստիկ,
ջրակայուն սալիկով, որի
աշխատանքային հարթության
անկյունները պետք է կլորացվեն,
եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը
ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝
առաջինը գետնից 200 մմ
բարձրության վրա, իսկ երկրորդը
500 մմ, որոնք երեսպատված են 20
մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-
ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի
աշխատանքային հարթության
անկյունները պետք է կլորացվեն և
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC):
Շարահարթակները ամրանում
են(նստում են) շրջանաձև միացված
մետաղական քառանկյուն
խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),
անկյունների միացումը զոդման
եղանակով 45 աստիճան
հատվածքով: Չոդման կարանները
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:
Սեղանի կմախքը և ոտքերը
ամբողջությամբ պետք է լինի
փոշեներկված արծաթափայլ գույնի

					<p>ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «САМ-СУР»	ООО «САМ-СУР»	стол	ООО «САМ-СУР»	«Каркас стола и ножки должны быть изготовлены полностью из металлических прямоугольных труб (30 x 30 x 2,0 мм), углы должны быть сварены профилем под 45 градусов, внешние размеры каркаса: 1000 x 800 x 830 мм. Металлические ножки привариваются к каркасу стола, края которого должны быть заглушены пластиковыми заглушками толщиной 8 мм». Столешница покрыта пластиковой водостойкой плиткой из ламината высокого давления (HPL) толщиной

				<p>40-50 мм, углы рабочей поверхности которой должны быть скруглены, края окантованы пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 2-3 мм. Стол имеет две железные платформы, первая на высоте 200 мм от земли, вторая на высоте 500 мм, которые покрыты ламинированной ПТС толщиной 20 мм. Углы рабочей поверхности ламинированной ПТС должны быть скруглены, а края должны быть уплотнены пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Платформы крепятся к металлическим квадратным трубам (сечение 30 x 30 x 2,0 мм), соединенным по кругу, углы соединяются сваркой под углом 45 градусов. Сварные швы должны быть обработаны и гладкие. Каркас и ножки стола должны быть полностью покрыты порошковой водостойкой краской серебристого цвета. По обе стороны стола должно быть по две металлические вешалки. Цвет необходимо заранее согласовать с администрацией детского сада.</p>
--	--	--	--	---