

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Մանրեազերծիչ չոր օդային // Hot-air sterilizer / Dry Heat Equipment Sterilizer	DOF-65	Մանրեազերծիչ չոր օդային // Hot-air sterilizer / Dry Heat Equipment Sterilizer	Infitek Co., Ltd	<p>Մանրեազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 65 լ: Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը՝ չժանգոտվող պողպատե շրջանակով ջերմակայուն ապակու պատուհան: Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով</p> <p>Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և աջ կողմի վերևում տաք</p>

				<p>օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար</p> <p>Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է ժամանակաչափի 0-ից 9999րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ջերմաչափի չափման տիրույթը 10°C - 300°C միջակայքում Ջերմակարգավորիչի տիրույթը 30°C - 300°C</p> <p>Անվտանգության թերմոստատի առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220 Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, FDA որակավորում</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/21  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Մանրեազերծիչ չոր օդային // Hot-air sterilizer / Dry Heat Equipment Sterilizer	DOF-65	Մանրեազերծիչ չոր օդային // Hot-air sterilizer / Dry Heat Equipment Sterilizer	Infitek Co., Ltd	Մանրեազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 65 Լ: Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը՝ չժանգոտվող պողպատե շրջանակով ջերմակայուն ապակու պատուհան: Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելներ, տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և աջ կողմի վերևում տաք

				<p>օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար</p> <p>Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է ժամանակաչափի 0-ից 9999րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ջերմաչափի չափման տիրույթը 10°C - 300°C միջակայքում Ջերմակարգավորիչի տիրույթը 30°C - 300°C</p> <p>Անվտանգության թերմոստատի առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220 Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, FDA որակավորում</p>
--	--	--	--	--