

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
65	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Վինիլային հատակածածկույթ, տեսակը՝ հոմոգեն, ГОСТ11529, ISO24346-ին համապատասխան 2մմ հաստությամբ, 2մ լայնությամբ, ISO10581 համապատասխան՝ ոչ պակաս քան 34/43 դասի, ոչ ավել քան 3.2 կգ/քմ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ինքնահարթեցվող շաղախով՝ 3-4մմ, ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրությամբ, բժշկական հաստատությունների համար Նախատեսված տվյալ վինիլային հատակի համար նախատեսված սոսնձով, 100մմ բարձրությամբ նույն

					տեսակի և գույնի վիճակից շրիշակներով, որոնք փակցվում են ՄԴՖ-ի վրա:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
65	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Վինիլային հատակածածկույթ, տեսակը՝ հոմոգեն, ГОСТ11529, ISO24346-ին համապատասխան 2մմ հաստությամբ, 2մ լայնությամբ, ISO10581 համապատասխան՝ ոչ պակաս քան 34/43 դասի, ոչ ավել քան 3.2 կգ/քմ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ինքնահարթեցվող շաղախով՝ 3-4մմ, ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրությամբ, բժշկական հաստատությունների համար նախատեսված տվյալ վինիլային հատակի համար նախատեսված սոսնձով, 100մմ բարձրությամբ նույն

					տեսակի և գույնի վիճակից շրիշակներով, որոնք փակցվում են ՄԴՖ-ի վրա:
--	--	--	--	--	---