

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Բեսթ Ֆիրմ	Վինիլային հատակածածկույթ, տեսակը՝ հոմոգեն, ГОСТ11529, ISO24346-ին համապատասխան 2մմ հաստությամբ, 2մ լայնությամբ, ISO10581 համապատասխան՝ ոչ պակաս քան 34/43 դասի, ոչ ավել քան 3.2 կգ/քմ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ինքնահարթեցվող շաղախով՝ 3-4մմ, ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրությամբ, բժշկական հաստատությունների համար նախատեսված տվյալ վինիլային հատակի համար նախատեսված սոսնձով, 100մմ բարձրությամբ նույն տեսակի և գույնի վինիլից շրիշակներով, որոնք փակցվում են ՄԴՖ-ի վրա: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
26	Բեսթ Ֆիրմ	Վինիլային հատակածածկույթ, տեսակը՝ հոմոգեն, ГОСТ11529, ISO24346-ին համապատասխան 2մմ հաստությամբ, 2մ լայնությամբ, ISO10581 համապատասխան՝ ոչ պակաս քան 34/43 դասի, ոչ ավել քան 3.2 կգ/քմ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ինքնահարթեցվող շաղախով՝ 3-4մմ, ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրությամբ, բժշկական հաստատությունների համար նախատեսված տվյալ վինիլային հատակի համար նախատեսված սոսնձով, 100մմ բարձրությամբ նույն տեսակի և գույնի վինիլից շրիշակներով, որոնք փակցվում են ՄԴՖ-ի վրա: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից