

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻԿԱՐ ՄՈԹՈՐՄ ՓԲԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԿՈՄՄԱՇ	ԿամԱՉ	Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ KO-456-20 (ամրաշրջանակ ԿԱՄԱՉ-43253-69 (G5))	Մցենսկի գործարան «ԿՈՄՄԱՇ» ԲԲԸ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Աղբատար մեքենայի թափքից աղբի բեռնաթափումն իրականացվում է Էժեկտորային թիթեղով, որը թափքի ներսում գտնվում է ֆթորաշերտի սահիկների վրա և ապահովում է աղբի բեռնաթափումն առանց մնացորդի:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Բոլոր մետաղական մասերը ներկված են բարձրորակ ներկով, որը որակյալ եռակցման հետ միասին կանխում է կոռոզիայի ծեւավորումը և ապահովում մետաղական կոնստրուկցիաների հուսալիությունն ու ամրությունը: Աղբատար մեքենան ունի բարձր</li> </ul> </li> </ul>

մանևրելու ունակություն,  
սահմանափակ տարածքներում  
օգտագործելու համար (բակային  
տարածքներ, հանրային այգիներ և  
այլն): Անվանումը Առաջարկվող  
նվազագույն տեխնիկական  
պարամետրեր Աղբատար մեքենա  
հետևի բարձրամբ Թողարկման  
տարեթիվ՝ 2024-2025թթ.  
Արտանետումների նորմա EURO-5  
Անիվային բանաձև 4x2 Վառելիքի  
տեսակ- Դիզել Մեքենայի զուտ քաշ  
[կգ]՝ 15 500 • թույլատրելի  
բեռնվածությունը առջևի սննիի  
վրա, [կգ]՝ 6 000 • թույլատրելի  
բեռնվածությունը հետևի կամրջակի  
վրա, [կգ]՝ 9 500 Հատուկ  
տեխնիկայի քաշը, կգ՝ 4 840,  
Շարժիչ, Հզորություն (ձ/ուժ)՝ 242  
Ճնկաձև լիսեռի առավելագույն  
պտույտ, պ/ր՝ 2 500 Շարժիչի  
տեսակը Դիզելային,  
տուրբոմակփչումով Գլանների  
դասավորվածություն և քանակ 6,  
շարային Ղեկ Ձախ, հիդրավլիկ  
Փոխանցումատուփ (տարբերակ)  
Մեխանիկական, 6 աստիճանի  
Մեքենայի չափսերը Մեքենայի  
երկարություն [մմ] Մեքենայի

լայնություն [մմ] Մեքենայի  
բարձրություն [մմ] 8300 /2550 /3400,  
Անիվային բազա, մմ 4 200 Թափք  
Թափքի ծավալ, մ3` 14  
Մանիպուլյատորի  
բեռնատարողություն [կգ]` 700 Աղբի  
սեղման գործակից` 7 Աղբահավաք  
խցում հավաքվող աղբի քաշ [կգ] ` 4  
960 Մանիպուլյատորի  
բեռնամբարձումը մինչև 1,1 մ3  
ծավալով կոնտեյների համար [կգ]  
700 Բարձում` Հետևի  
Աշխատանքային մասերի  
փոխանցման տեսակը` Հիդրավլիկ  
Երաշխիք - 75 000 ԿՄ /2 տարի/  
Ապրանքի մատակարարման  
ժամկետ` 90 օր Մատակարարվող  
մեքենան համապատասխանում է  
Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության 2015թ. հունվարի  
30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված  
Մաքսային միության հանձնաժողովի  
2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N  
877 որոշմամբ հաստատված  
«Անվավոր տրանսպորտային  
միջոցների անվտանգության  
մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011)  
Մաքսային միության տեխնիկական  
կանոնակարգի պահանջներին: Կից`

					համապատասխանության փաստաթղթերը:
--	--	--	--	--	------------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԿԱՄԱԶ Արմենիա ՓԲԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					