

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՍ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	JBL	EON712	JBL PRO	<p>JBL EON712 Ակտիվ երկկողմանի (2-way) բարձրախոս, հզորությունը՝ 650 Վտ (RMS) / 1300 Վտ (Peak)</p> <p>Նվազարկման միջակայքը՝ 50 Hz-20 kHz (-10 dB)</p> <p>Ներկառուցված ուժեղացուցիչի հզորությունը՝ 325 Վտ</p> <p>Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչի տեսակը՝ D դաս</p> <p>Ունի ներկառուցված պրոցեսոր՝ 24-bit DSP Վոլֆեր՝ Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝12 դյույմ</p> <p>Թվիթեր՝ Բարձր հաճախականության բարձրախոս՝ 2 դյույմ</p> <p>Ուղղորդվածություն (բացվածք) հորիզոնական՝ 100 աստիճան</p> <p>Ուղղահայաց՝ 60 աստիճան</p> <p>Անհրաժեշտ անալոգային XLR մուտքեր՝ 2 հատ</p> <p>Անհրաժեշտ անալոգային XLR ելքեր՝1 հատ</p> <p>Ներածման ալիքների և ընդհանուր ձայնի բարձրությունը կարգավորելու ունակություն</p> <p>Ակուստիկ համակարգը կարող է տեղադրվել Tripod տեսակի</p>

				<p>Եռոտանու վրա ՈւՆԻ բռնակներ տեղափոխելու համար ՈՒՆԻ ճակատային պաշտպանիչ մետաղական ցանց 16GA ծակոտկեն պողպատ, ակուստիկորեն թափանցիկ սև կտորի շերտով Ցանցային 220-240 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЭС Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490005000000000000-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	JBL	EON712	JBL PRO	<p>JBL EON712 Активная 2-полосная акустическая система, мощность: 650 Вт (RMS) / 1300 Вт (пик) Диапазон воспроизведения: 50 Гц-20 кГц (-10 дБ) Мощность встроенного усилителя: 325 Вт Тип усилителя мощности: Класс D Имеет встроенный процессор: 24-битный DSP Низкочастотный динамик: 12 дюймов Твитеры: Высокочастотный динамик: 2 дюйма Ориентация (апертура) горизонтальная: 100 градусов Ориентация (апертура) вертикальная: 60 градусов Требуемые аналоговые входы XLR: 2 шт. Требуемые аналоговые выходы XLR: 1 шт. Возможность регулировки громкости входных каналов и общего звучания. Акустическая система может быть установлена на штатив типа Tripod. Имеет ручки для переноски Имеет фронтальную защитную</p>

				<p>металлическую сетку из перфорированной стали 16GA, со слоем акустически прозрачной черной ткани. Возможность работы от сети напряжением 220–240 В. Гарантийный срок: 365 дней.</p>
--	--	--	--	---