ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	VM-10	Վորտեքս	VM-10	DAIHAN	Շարունակական կամ ընդհատ խառնման համար: Ուղեծիրը 3-3,5 մմ: Դինամիկ հավասարակշռման համակարգ: Արագությունը 0-ից 3300 rpm: Աշխատանքային ջերմաստիճանը +4-ից +45 °C:Չափերը առնվազն 13 x 16 x 17 սմ: Քաշը 2,9-3,1 կգ: Ունի 2 գլխիկ՝ բաժակաձև փորձանոթների խառնման համար և 76-76,2 մմ տրամագծով հարթակ: ■ 2 տարի երաշխիք ■ վկայականով և հետագծելիությամբ. վերահսկվում է սերիական համարով, վկայականով, առաքման տեղեկատվության և

						հետագծելի տվյալների բազայի համակարգով ■ Իդեալական է փորձանոթներում կամ փոքր կոլբայի մեջ լուծույթները շրջանաձև, տատանվող շարժումներով խառնելու համար ■ Փոփոխական արագության կառավարումը թույլ է տալիս դանդաղ արագությամբ թափահարել մինչև բարձր արագությամբ պտտվելը ■ CE հավաստագրված ■ PL (Ապրանքի պատասխանատվության) ապահովագրություն * Նուրբ խառնում է գնդիկի նորից կասեցումը * Իդեալական է փորձանոթներում կամ փոքր կոլբայի մեջ լուծույթները շրջանաձև, տատանվող շարժումներով խառնելու համար * Ապահովված է 76-76,2 մմ հարթակով և Pop-Off բաժակով * Իրականացնել բարձր հզորություն, կայուն շարժում ցածր աղմուկով * Կոշտ մետաղական բնակարանը ապահովում է կայուն հարթակ բոլոր տեսակի խառնուրդների համար * 3 դիրքի հոսանքի անջատիչն աշխատում է շարունակական

					գործողությամբ կամ «Touch On» կառավարմամբ * Փոփոխական արագության կառավարումը թույլ է տալիս դանդաղ արագությամբ թափահարել մինչև բարձր արագությամբ պտույտ * Այլումինե ձուլում փոշի ծածկույթով * Գլխի տարբեր ձևերը, չափերը և նյութերը թույլ են տալիս խառնել գրեթե բոլոր ընդհանուր խողովակները կամ տարաները Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	VM-10	Վորտեքս	VM-10	DAIHAN	Շարունակական կամ ընդհատ խառնման համար: Ուղեծիրը 3-3,5 մմ: Դինամիկ հավասարակշռման համակարգ: Արագությունը 0-ից 3300 rpm: Աշխատանքային ջերմաստիճանը +4-ից +45 °C:Չափերը առնվազն 13 x 16 x 17 սմ: Քաշը 2,9-3,1 կգ: Ունի 2 գլխիկ՝ բաժակաձև փորձանոթների խառնման համար և 76-76,2 մմ տրամագծով հարթակ: ■ 2 տարի երաշխիք ■ վկայականով և հետագծելիությամբ. վերահսկվում է սերիական համարով, վկայականով, առաքման տեղեկատվության և

						հետագծելի տվյալների բազայի համակարգով ■ Իդեալական է փորձանոթներում կամ փոքր կոլբայի մեջ լուծույթները շրջանաձև, տատանվող շարժումներով խառնելու համար ■ Փոփոխական արագության կառավարումը թույլ է տալիս դանդաղ արագությամբ թափահարել մինչև բարձր արագությամբ պտտվելը ■ CE հավաստագրված ■ PL (Ապրանքի պատասխանատվության) ապահովագրություն * Նուրբ խառնում է գնդիկի նորից կասեցումը * Իդեալական է փորձանոթներում կամ փոքր կոլբայի մեջ լուծույթները շրջանաձև, տատանվող շարժումներով խառնելու համար * Ապահովված է 76-76,2 մմ հարթակով և Pop-Off բաժակով * Իրականացնել բարձր հզորություն, կայուն շարժում ցածր աղմուկով * Կոշտ մետաղական բնակարանը ապահովում է կայուն հարթակ բոլոր տեսակի խառնուրդների համար * 3 դիրքի հոսանքի անջատիչն աշխատում է շարունակական

					գործողությամբ կամ «Touch On» կառավարմամբ * Փոփոխական արագության կառավարումը թույլ է տալիս դանդաղ արագությամբ թափահարել մինչև բարձր արագությամբ պտույտ * Այլումինե ձուլում փոշի ծածկույթով * Գլխի տարբեր ձևերը, չափերը և նյութերը թույլ են տալիս խառնել գրեթե բոլոր ընդհանուր խողովակները կամ տարաները Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: