ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
77	Ներարկչային ստերիլ բակ ֆիլտրեր ՊՎԴՖ, 0.22 մկմ	514-1247	514-1247	VWR	0,2-0.22 մկմ ծակոտկենությամբ, ստերիլ, թաղանթ 15 մմ, պատյան 25 մմ, թաղանթային նյութ PVDF, պատյան նյութ PP, նմուշի ծավալը 1-5 մլ, ֆիլտրման տարածքը 1,6 սմ²: Կիրառման ջերմաստիճանը 55 °C, մաքս. աշխատանքային ճնշում 6 բար: Յուրաքանչյուր ֆիլտր պետք է լինի առանձին փաթեթավորված: 2 տուփը համարժեք է 2 հատին: 1 տուփում 50 հատ:Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ

					համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
77	Ներարկչային ստերիլ բակ ֆիլտրեր ՊՎԴՖ, 0.22 մկմ	514-1247	514-1247	VWR	0,2-0.22 մկմ ծակոտկենությամբ, ստերիլ, թաղանթ 15 մմ, պատյան 25 մմ, թաղանթային նյութ PVDF, պատյան նյութ PP, նմուշի ծավալը 1-5 մլ, ֆիլտրման տարածքը 1,6 սմ²: Կիրառման ջերմաստիճանը 55 °C, մաքս. աշխատանքային ճնշում 6 բար: Յուրաքանչյուր ֆիլտր պետք է լինի առանձին փաթեթավորված: 2 տուփը համարժեք է 2 հատին: 1 տուփում 50 հատ:Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ

					համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,