ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Անաերոբ միջավայրի տարաներ, 18×150 մմ, կապույտ բութիլային ռետինե խցանով և ալյումինե կափարիչով: Դրանք պարունակում են բաղադրիչ մասեր, որոնք նախագծված են խողովակների պատերի և խցանների միջև հերմետիկությունը առավելագույնի հասցնելու համար՝ ապահովելով գազակայուն պատնեշ: Կապույտ, քլորաբութիլային ռետինե խցանների հատուկ կառուցվածքը ունակ է դիմակայել ներարկիչներով բազմանգամյա օգտագործման նկատմամբ: Տեսանելիորեն

					ծալքավոր 20 մմ ալյումինե կափարիչը նույնպես ավելի ապահով է, քան պտուտակային ձևով կափարիչները, որը կարող է ոչ ամբողջությամբ փակված լինել: Ապակյա խողովակները ունեն 18 x 150 մմ չափսեր և պատրաստված են I տիպի, B դասի բորոսիլիկատային ապակուց: Տուփում 100 հատ փորձանոթ, ռեզինի և ալյումինե խցաններ: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Անաերոբ միջավայրի տարաներ, 18×150 մմ, կապույտ բութիլային ռետինե խցանով և ալյումինե կափարիչով: Դրանք պարունակում են բաղադրիչ մասեր, որոնք նախագծված են խողովակների պատերի և խցանների միջև հերմետիկությունը առավելագույնի հասցնելու համար՝ ապահովելով գազակայուն պատնեշ: Կապույտ, քլորաբութիլային ռետինե խցանների հատուկ կառուցվածքը ունակ է դիմակայել ներարկիչներով բազմանգամյա օգտագործման նկատմամբ: Տեսանելիորեն

					ծալքավոր 20 մմ ալյումինե կափարիչը նույնպես ավելի ապահով է, քան պտուտակային ձևով կափարիչները, որը կարող է ոչ ամբողջությամբ փակված լինել: Ապակյա խողովակները ունեն 18 x 150 մմ չափսեր և պատրաստված են I տիպի, B դասի բորոսիլիկատային ապակուց: Տուփում 100 հատ փորձանոթ, ռեզինի և ալյումինե խցաններ: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: