

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>VWR կամ Carl Roth Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, Ցեյուլոզ-ացետատի հիմքով՝ CA, կամ PES անցքերի չափը՝ 0.2-0.22 մկմ, համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝ female Luer inlet (lock) male Luer outlet (slip): Չերծ է ռիբոնուկլեազներից և դեզօքսիռիբոնուկլեազներից , առանձին փաթեթված է բլիստերի տուփի մեջ, ստերիլ է: Կայուն է բարձր ջերմաստիճանում ֆիլտրման համար: Հիդրոֆիլ են, նվազագույն սպիտակուց կապող հատկությամբ,</p>

				<p>խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկունություն: Կայուն է հիմնային և թթվային լուծիչների, հանքային և ճարպային յուղերի նկատմամբ: Տուփում՝ 100 հատ: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	VWR կամ Carl Roth Ներարկիչի ստերիլ ֆիլտր, 25-29 մմ տրամագծով, Ցեյուլոզ-ացետատի հիմքով՝ CA, կամ PES անցքերի չափը՝ 0.2-0.22 մկմ, համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին՝ female Luer inlet (lock) male Luer outlet (slip): Չերծ է ռիբոնուկլեազներից և դեզօքսիռիբոնուկլեազներից , առանձին փաթաթված է բլիստերի տուփի մեջ, ստերիլ է: Կայուն է բարձր ջերմաստիճանում ֆիլտրման համար: Հիդրոֆիլ են, նվազագույն սպիտակուց կապող հատկությամբ,

				<p>խոնավության նկատմամբ բարձր դիմացկունություն: Կայուն է հիմնային և թթվային լուծիչների, հանքային և ճարպային յուղերի նկատմամբ: Տուփում՝ 100 հատ: 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:</p>
--	--	--	--	---