

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KSTAR	KSTAR	KSTAR M20K	KSTAR	<p>Նվազագույն պահանջվող տեխնիկական բնութագրերը հետևյալն են՝ Հզորությունը (VA/Watt) 20000/16000 Մուտքը Աշխատանքային լարման տիրույթը 380/400Vac(+/-20%), (3Ph+N+PE) :</p> <p>Աշխատանքային հաճախականության տիրույթը - 50/60Hz (+/-5%) , Հզորության գործակիցը - ≥ 0.97 Ելքը Ելքային լարումը 220Vac (+/-0.5%)/230Vac (+/-0.5%) (L+N+PE) Ելքային Հաճախականությունը 50/60Hz (+/-0.5%) "Crest" գործակիցը 3:1 Հարմոնիկ աղավաղումները (THDv)</p>

≤2% - գծային բերի դեպքում
Լարման ձևը մաքուր սինուսոիդալ
Անցումային ժամանակը 0ms (Ցանցի
սնուցումից - մարտկոցային
սնուցմանը) Էֆեկտիվությունը 0ԳԳ
≥ 86% Մարտկոցները Մարտկոցի
բլոկի լարումը 192Vdc
Պաշտպանումը Գերբեռնում բեռը
110% ~ 150% տևողությունը 1min;
>150% 200ms միացվում է
շրջանցման ռեժիմ Ցուցիչներ
Կարգավիճակի LED վահանակ
մարտկոցի ցածր լիցք, ցանցի
կարգավիճակ, ինվերտեր,
շրջանցման ռեժիմ, համակարգի
խափանում, գերբեռնում
Կարգավիճակի LCD վահանակ
մուտքային/ելքային լարում,
հաճախականություն, մարտկոցի
լարում, բեռի տոկոսային արժեք,
ներքին ջերմաստիճան
Կառավարումը Հաղորդակցման
միջերես RS-232, RS485, EPO, Relay
contact, SNMP Միջավայր
Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ~
40Co Պահպանման ջերմաստիճան
-25 ~ 55Co Խոնավության տիրույթը
0 ~ 95% (ոչ կոնդենսացվող)
Բարձրությունը < 1500m Աղմուկի

				<p>մակարդակը <60dB Ֆիզիկական պարամետրերը Չափերը LxHxF (mm), ոչ ավել 305×585×864 Քաշը (kg) 145 Ստանդարտներ Անվտանգություն IEC/EN 62040-1; IEC 62477-1 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2) Արտադրողականություն IEC/EN 62040-3</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					