

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի սպը-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	BACKGAMMON	BACKGAMMON	BACKGAMMON	<p>Լրակազմը պետք է բաղկացած լինի՝ խաղադաշտից, 40սմx40սմ /բացված վիճակում, +-5 սմ/, բարձրությունը՝ 4.5սմ /փակված վիճակում, +-1սմ/ խաղադաշտերի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն հաճարի չորացված փայտից, շրջանակի հաստությունը 1սմ՝ ոչ պակաս, բոլոր կողմերը համահավասար, հարթեցված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով</p> <p>/լաք/: Խաղադաշտերի մակերեսները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս՝ 2,5 մմ հաստությամբ փայտե շերտատախտակից: Խաղադաշտերի դիմային մակերեսին պետք է լինեն 32 բաց և 32 մուգ խաղավանդակներ, տեղադրված ըստ սահմանված կարգի: Խաղադաշտերի վրա պետք է սահմանված կարգով տեղադրված և հարմարեցված լինեն երկու-ա-կան մետաղա-կան ծղիկներ և փականեր:</p>

				<p>Շախմատի խաղաքարերը պետք է լինեն փայտե, 16-ական երկգույն՝ բաց և մուգ: : Բոլոր խաղաքարերը տեղափոխվում են տուփի մեջ փակ վիճակում: Խաղաքարերը պետք է լինի մշակված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Ծովինար 5, Մադինա 2, Երանոս 3, Չոլաքար 2, Վարդենիկ 6, Վարդաձոր 5, Լիճք 4, Ծակքար 3:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սպիրտ Սիթի սալը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	BACKGAMMON	BACKGAMMON	BACKGAMMON	<p>Լրակազմը պետք է բաղկացած լինի՝ խաղադաշտից, 40սմx40սմ /բացված վիճակում, +-5 սմ/, բարձրությունը՝ 4.5սմ /փակված վիճակում, +-1սմ/ խաղադաշտերի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն հաճարի չորացված փայտից, շրջանակի հաստությունը 1սմ՝ ոչ պակաս, բոլոր կողմերը համահավասար, հարթեցված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով</p> <p>/լաք/: Խաղադաշտերի մակերեսները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս՝ 2,5 մմ հաստությամբ փայտե շերտատախտակից: Խաղադաշտերի դիմային մակերեսին պետք է լինեն 32 բաց և 32 մուգ խաղավանդակներ, տեղադրված ըստ սահմանված կարգի: Խաղադաշտերի վրա պետք է սահմանված կարգով տեղադրված և հարմարեցված լինեն երկու-ա-կան մետաղա-կան ծղիկներ և փականեր:</p>

				<p>Շախմատի խաղաքարերը պետք է լինեն փայտե, 16-ական երկգույն՝ բաց և մուգ: : Բոլոր խաղաքարերը տեղափոխվում են տուփի մեջ փակ վիճակում: Խաղաքարերը պետք է լինի մշակված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Ծովինար 5, Մադինա 2, Երանոս 3, Չոլաքար 2, Վարդենիկ 6, Վարդաձոր 5, Լիճք 4, Ծակքար 3:</p>
--	--	--	--	--