

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Ճշգրիտ լաբորատոր կշեռք	PFB-1200-2	PFB-1200-2	Kern	Կշեռքը նախատեսված է լաբորատոր ճշգրիտ չափումների համար. առավելագույն 1200 գ` 0.01 գ թույլատրությամբ: Պլատֆորմի չափսը առնվազն 190 x 190 մմ է: Արդյունքները ցուցադրելու համար օգտագործվում է LCD էկրան: Կշեռքը կարող է աշխատել կամ ցանցով (220 Վ) կամ մարտկոցով: Տրամաչափումը կատարվում է արտաքին ստանդարտի միջոցով: Գործող ջերմաստիճանի միջակայքը +10 °C-ից +40 °C է: Ունի ցնցումներից դիմադրություն, կոմպակտ և ամուր պատյան,

					<p>առնվազն 210 × 230 × 60 մմ չափսերով և մոտ 1.5 կգ քաշով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Kern,</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսոք ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Ճշգրիտ լաբորատոր կշեռք	PFB-1200-2	PFB-1200-2	Kern	Կշեռքը նախատեսված է լաբորատոր ճշգրիտ չափումների համար. առավելագույն 1200 գ` 0.01 գ թույլատրությամբ: Պլատֆորմի չափսը առնվազն 190 x 190 մմ է: Արդյունքները ցուցադրելու համար օգտագործվում է LCD էկրան: Կշեռքը կարող է աշխատել կամ ցանցով (220 Վ) կամ մարտկոցով: Տրամաչափումը կատարվում է արտաքին ստանդարտի միջոցով: Գործող ջերմաստիճանի միջակայքը +10 °C-ից +40 °C է: Ունի ցնցումներից դիմադրություն, կոմպակտ և ամուր պատյան,

					<p>առնվազն 210 × 230 × 60 մմ չափսերով և մոտ 1.5 կգ քաշով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Kern,</p>
--	--	--	--	--	---