

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 21 | BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. | Biobase | BA2204EN | BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. | Կարգավորման տարբերակներ. Արտաքին տրամաչափում, Գծայինություն՝ $\pm 0,0004$ գ, Ընթեռնելիություն՝ 0.0001 գ, Առաջարկվող կարգավորվող քաշը՝ 200 g (E2), Կրկնվողությունը՝ 0.0002գ, Կայունացման ժամանակը լաբորատոր պայմաններում՝ 3 վ, Կշռման հզորությունը [Max]՝ 220գ, Չափերը: 230 x 310 x 330 մմ, Համախառն քաշը՝ 4.4 կգ, Առաքման եղանակը՝ ծանրոցների սպասարկում, Պատյան նյութը՝ Պլաստիկ, Արտաքին պաշտպանող նյութ՝ ապակի, Նյութի կշռման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ափսե՝ չժանգոտվող պողպատ, Կշռող մակերեսի չափեր՝ 90մմ , Չափման միավորներ՝ g, ct, lb, oz, Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 30 0C, Շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը՝ 100C, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 21 | BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. | Biobase | BA2204EN | BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. | Կարգավորման տարբերակներ. Արտաքին տրամաչափում, Գծայինություն՝ $\pm 0,0004$ գ, Ընթեռնելիություն՝ 0.0001 գ, Առաջարկվող կարգավորվող քաշը՝ 200 g (E2), Կրկնվողությունը՝ 0.0002գ, Կայունացման ժամանակը լաբորատոր պայմաններում՝ 3 վ, Կշռման հզորությունը [Max]՝ 220գ, Չափերը: 230 x 310 x 330 մմ, Համախառն քաշը՝ 4.4 կգ, Առաքման եղանակը՝ ծանրոցների սպասարկում, Պատյան նյութը՝ Պլաստիկ, Արտաքին պաշտպանող նյութ՝ ապակի, Նյութի կշռման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ափսե՝ չժանգոտվող պողպատ, Կշռող մակերեսի չափեր՝ 90մմ , Չափման միավորներ՝ g, ct, lb, oz, Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 30 0C, Շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը՝ 100C, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|